

INGCO®

Oblikuj svet svojim rukama



Ovlašćeni uvoznik i serviser za Srbiju:



SIM d.o.o. Kisačka 84,
21000 Novi Sad, Tel: 021/512-212
e-mail: sim@simns.rs
www.simns.rs



BATERIJSKI/ AKU UREĐAJI



Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 12V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-600rpm Max obrtni moment: 20NM Kapacitet glave: 0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta: 15+1 Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo 1 kom 1.5Ah baterija 1 kom punjač 1 kom Cr-V 65mm bit	Lithium-Ion aku šrafilica CDLI12415	3.300		Napon: 12V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-350/0-1350/min Max Broj udara bez opterećenja: 22500/min Max obrtni moment: 20NM Kapacitet glave: 0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta: 18+1+1 Mehanički 2 brzinski prenos Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo 2 kom baterija 1 kom 2 čas punjač 1 kom Cr-V 65mm bit 3 kom burgije za zid	Lithium-Ion aku udarna bušilica CIDLI1232E	8.000
	Napon: 12V Brzina bez opterećenja: 0-400rpm/ 0-1500rpm Maksimalni obrtni moment: 20 NM Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Podešavanja obrtnog momenta: 15+1 Mehanički 2-brzinski menjač Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo Sa 2 baterije od 1,5 Ah Sa 1 kom punjačem Sa 1 kom Cr-V 65mm bitom Pakovano u plastičnu kutiju	TOP CENA Aku šrafilica CDLI1232E	6.000 7.250		Napon: 12V Brzina bez opterećenja: 0-2000 o/min Brzina udara: 0-2800/min Maksimalni obrtni moment: 100NM Šestougaona čaura: 6,35 mm Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo Sa 2 baterije od 1,5 Ah Sa 1 kom punjačem Sa 2 komada šrafcigera Sa 3 kom nasadnih ključeva Pakovano u plastičnu kutiju	Aku udarni odvijač CIRLI1201	8.150
	Napon: 12V 1 kom Lithium-Ion bežična bušilica 1 kom Lithium-Ion udarni odvijač 2 kom 1.5Ah baterija 1 kom punjač Lithium-Ion bežična bušilica Napon bušilice: 12V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-350/0-1350/min Max obrtni moment: 20NM Kapacitet glave: 0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta: 15+1 Mehanički 2 brzinski prenos Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo Lithium-Ion udarni odvijač Napon bušilice: 12V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-2000RPM Broj udara bez opterećenja: 0-2600IPM Max obrtni moment : 100NM Hex. prihvat: 1/4"(6.35mm) Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo Pakovano u platnenu torbu	TOP CENA Lithium-Ion aku 2-delni kom- bo set + torba CKLI1201	10.000 11.500		Napon: 12V LED snaga: 1W Lumena: 100 Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-Ion baterijska lampa CWL1201	750
					Napon: 12V Kapacitet lepljenja: 15-18g/min Prečničn patrone: 11.2mm 3 kom 150mm patrona Baterija i punjač nisu uključeni. Pakovano u duplom blisteru.	Lithium-Ion pištolj za lep- ljenje CGLI1201	1.350
					Napon: 12V Lithium-Ion 1.5Ah baterija Jedna baterija odgovara svim S12 različitim alatima Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-Ion baterija FBLI12152E	1.500
	16.L Baterijska prskalica Napon: 12V Pritisak: 4 BAR Bez baterije i punjača T prekidač se cevi od nerđajućeg čelika Max protok: 1.45L/min Max kapacitet: 174L Dužina mlaza: >5m Pakovano u kolornu kutiju.	12V Lithium baterijska prskalica CSPLI1211	6.500		Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Vreme punjenja: 2Hr punjač Pakovano u kolornu kutiju	Punjač za bateriju FBLI12152E FCLI12071E	500

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-400/0-1500/min Max obrtni moment: 45NM Kapacitet glave: 0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta: 15+1 Mehanički 2 brzinski prenos 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Indikator napunjenosti baterije Integrirano radno svetlo 1 kom punjač 1 kom baterija	Lithium-Ion aku bušilica CDLI20024	7.650		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-900/min Broj udara bez opterećenja: 0-5100bpm Snaga udara: 1.5J Max kapacitet bušenja: fi16 u betonu Integrirano radno svetlo SDS plus prihvat 3 kom SDS plus burgija baterija i punjač nisu uključeni	Lithium-Ion aku udarna bušilica čekić CRHLI1601	8.500
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-400/0-1500/min Max obrtni moment: 45NM Kapacitet glave: 0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta: 15+1 Mehanički 2 brzinski prenos 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Indikator napunjenosti baterije Integrirano radno svetlo 1 kom brz punjač 1 kom P20S 2 Ah baterija 1 kom Cr-V 65mm bit Pakovano u plastični kofer	Lithium-Ion aku bušilica CDLI200215 INDUSTRIAL	10.800 TOP CENA 11.500		Motor bez četkica Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1350/min Broj udara bez opterećenja: 0-4700bpm Snaga udara: 2J Max kapacitet bušenja: fi22 u betonu Integrirano radno svetlo SDS plus prihvat 3 kom burgija i 1 kom dleta baterija i punjač nisu uključeni	Lithium-Ion aku udarna bušilica čekić CRHLI2201 INDUSTRIAL	15.000
	Napon bušilice: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1300/0-2100/min Broj udara bez opterećenja: 0-2000/0-3300 bpm Max obrtni moment : 170NM Hex. prihvat: 1/4"(6.35mm) Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo Baterija i punjač nisu uključeni 2 kom odvijajući bitovi 3 kom nasadni ključevi	Lithium-Ion aku udarni odvijač CIRLI20030	6.500		Motor bez četkica Napon: 20V Brzina bez opterećenja: 0-1100 o/min Brzina udara: 0-5000/min Sila jednog udara: 2,0 J Maksimalni kapacitet bušenja: PH26 u betonu Integrirano radno svetlo SDS plus sistem stezne glave Sa 3 kom burgija i 1 kom dleta Sa 2 komada baterija od 4,0 Ah Sa 1 kom punjačem Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz	Aku hamer 2J CRHLI202287 INDUSTRIAL	22.000
	Motor bez četkica Napon: 20V Četvrtast prihvat: 1/2" Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1300/0-2100/min Broj udara bez opterećenja: 0-2000/0-3300bpm Max obrtni moment: 300NM 20V Lithium-Ion 2.0Ah baerija 2 kom baterija 1 kom 1Hr punjač Napon punjenja: 110V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo LED indikator snage baterije 3 kom nasadna ključa (17 19 21mm) Pakovano u platnenu torbu	Lithium-Ion aku udarni odvijač 1/2" CIWLI2001 INDUSTRIAL	14.000 TOP CENA 15.500		Motor bez četkica Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1350/min Broj udara bez opterećenja: 0-4700bpm Snaga udara: 1.5J Max kapacitet bušenja: fi22 u betonu Integrirano radno svetlo SDS plus prihvat 3 kom burgija i 1 kom dleta 20V Lithium-Ion 4.0Ah baterija Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz 2 kom baterija 1 kom punjač	Lithium-Ion aku udarna bušilica čekić + torba set CRHLI22012 INDUSTRIAL	24.000
	Motor bez četkica Napon: 20V Hex prihvat: 1/4" Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1300/0-2100/min Broj udara bez opterećenja: 0-2000/0-3300bpm Max obrtni moment: 170NM 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija 2 kom baterija 1kom 1Hr punjač Napon punjenja: 110V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo	Lithium-Ion aku udarni odvijač HEX 1/4" CIRLI2002 INDUSTRIAL	14.500		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 8500/min Prečnik brusne ploče: 115mm Navoj osovine: M14 Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju. Bez četkica	Lithium-Ion aku ugaona brusilica CAGLI1151 INDUSTRIAL	7.200
	Motor bez četkica Napon: 20V Hex prihvat: 1/4" Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1300/0-2100/min Broj udara bez opterećenja: 0-2000/0-3300bpm Max obrtni moment: 170NM 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija 2 kom baterija 1kom 1Hr punjač Napon punjenja: 110V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo	Lithium-Ion aku udarni odvijač HEX 1/4" CIRLI2002 INDUSTRIAL	14.500		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 8500/min Prečnik brusne ploče: 115mm Navoj osovine: M14 Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju. Bez četkica	Lithium-Ion aku ugaona brusilica CAGLI201158 INDUSTRIAL	7.500
	Motor bez četkica Napon: 20V Hex prihvat: 1/4" Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1300/0-2100/min Broj udara bez opterećenja: 0-2000/0-3300bpm Max obrtni moment: 170NM 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija 2 kom baterija 1kom 1Hr punjač Napon punjenja: 110V-240V~50/60Hz Integrirano radno svetlo	Lithium-Ion aku udarni odvijač HEX 1/4" CIRLI2002 INDUSTRIAL	14.500		Motor bez četkica Napon: 20V Brzina bez opterećenja: 3000/8500 o/min Prečnik diska: 115 mm Navoj vretena: M14 Sa 2 komada baterija od 4,0 Ah Sa 1 kom punjačem Sa 1 kompletom abrazivnih diskova za sečenje metala Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Upakovano u platnenu vreću	Aku brusilica CAGLI2011582 INDUSTRIAL	18.500

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 4600rpm Prečnik lista testere: 165mm Kapacitet rezanja: 45°: 38mm 90°: 55mm Podesiva dubina rezanja Podesiv ugaon rezanja 1 kom 165mm list testere Baterija i punjač nisu uključeni	Lithium-ION aku cirkularna testera CSLI1651 INDUSTRIAL	10.000		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 500-2800/min Prečnik jastučića: 150mm LCD displej za prikaz brzine Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku polirka APLI2001 INDUSTRIAL	12.000
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-2800/min Kapacitet rezanja: Metal: 8mm Drvo: 115mm 2 kom lista testere Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku univerzalna testera CRSLI1151 (lisičarka)	10.000		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 2400rpm Kapacitet rezanja: Metal: 8mm Drvo: 80mm 5 kom listova testere Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku ubodna testera CJSLI8501	7.700
	Napon: 20V Kapacitet posude za prašinu: 0.7L Vakuum pritisak: Jako ≥ 7.0 KPa Vakuum pritisak: Normalno ≥ 5.0 KPa 1 kom fleksibilno crevo 1 kom četka za pod 2 kom plastične cevi 1 kom dodatak za čišćenje 1 kom četka za prašinu Baterija i punjač nisu uključeni u paket	Lithium-ION aku usisivač CVLI2001	5.500		Napon: 20V Pritisak spreja: 0.1-0.2Bar Max Protok: 600ml/min Max viskoznost: 40DIN-s Kapacitet posude: 800ml 1 kom čaša za merenje viskoznosti 1 kom igla za čišćenje mlaznice Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku pištolj za farbanje CSGLI2001	5.000
	Napon: 20V Max Pritisak: 24.8Bar Protok: 2.2L/min Auto stop sistem 1 kom 2.0AH baterija 1 kom brzi punjač Napon punjenja: 220-240V ~50/60Hz 1 set mlaznica sa 6 vrsta mlaza 1 kom 6m crevo sa brzom spojkom 1 konektor 1 kom 400ml penomat 1 kom kesa Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku perač pod pritiskom CPWLI20082	10.000		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-650rpm Navoj mešača: M14 Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku mikser MXLI2001	9.000
	Napon: 20V Kapacitet lepljenja: 15-18g/min Prečnik patrone: 11.2mm Vreme zagrevanja: 60s 3 kom 150mm patrone Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u duplom blisteru	Lithium-ION aku pištolj za lepljenje CGGLI2001	1.500		Napon: 20V Max pritisak: 150PSI/10BAR 1 kom adapter za lopte 1 kom adapter za gume Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku auto kompresor CACLI2001	3.800
	Napon: 20V Ulazna snaga: 40W Vreme zagrevanja: 3-5 minutes Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u blisteru	Lithium-ION aku lemilica CSILI2001	1.500		Napon: 20V Max.Pritisak: 160PSI/11BAR 3 kom LED svetlo Digitalni displej Automatic stop na zadatom pritisku Napaja se iz vozila ili na Lithium-ION bateriju 3m kabel sa utikačem za upaljač za cigarete 1 kom adapter za lopte 1 kom adapter za gume 1 kom adapter za dušeke Baterija i punjač nisu uključeni	Lithium-ION aku auto kompresor CACLI2002	9.000
	Napon: 20V Usisna moć: ≥ 8.0 KPa Kapacitet posude: 20L Prečnik creva: 32 mm Dužina creva: 1.5 m Posuda: nerđajući čelik 1 kom fleksibilno crevo 1 kom četka za pod 3 kom plastične cevi 1 kom papirna kesa 1 kom uska cev 1 kom HEPA filter Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku usisivač CVLI2005E	8.400		Napon: 20V Izlazna snaga: 1. 5V/1A 2. 12V/0.5A 3. 12V/0.5A baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku USB-A punjač CUCLI2022	1.400

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 5000-20000 o/min 1 kom fleksibilni strugač 1 kom testera za sečenje 1 kom segmentna testera 1 kom šestougaoni ključ 1 kom baza za brušenje 1 kom brusni papir baterija i punjač nisu uključeni	Lithium-Ion aku multi alat CMLI2001	5.000		Žiroskop Zakažite rutu čišćenja Veličina proizvoda (ph*H): 300*75 mm Vakumski pritisak: 700 ~ 1000 Pa Napon punjenja: 110V-240V ~50/60Hz Radno vreme: 50 ~ 70 min Vreme punjenja: 3 ~ 5 h 2000mAh litijum-jonska baterija Samo za suvo čišćenje Sa američkim adapterom za utičnicu 1 kom 4 kom bočnih četkica 1 kom daljinski upravljač 1 kom četka za čišćenje 1 kom HEPA filter 1 kom baza za punjenje Sa električnom četkom Sa senzovima za detekciju litice Sa automatskim punjenjem Režim ivice za zid nakon čišćenja	Robotski usisivač (žiroskopski) VCRG30261 INDUSTRIAL	21.500
	Temperatura: -30°C~450°C (-22°F~842°F) Ekran u boji D:S=12:1 Vreme odgovora<0,5S Automatsko isključivanje Pozadinsko osvetljenje Nije za merenje telesne temperature	Infracrveni termometar HIT0155026	1.700 1.850				
	Napon: 4V Hex. prihvata: 1/4"(6.35mm) Broj obrtaja bez opterećenja: 240/min Max obrtni moment: 4Nm Integrirano radno svetlo 40 kom 25mm Cr-V odvijački bitovi + držač bitova 1 kom 50mm odvijački bit + držač bitova 5 kom magnetni držači bitova Pakovano u plastičnu kutiju	Lithium-Ion aku odvijač CSDLI0403	3.200		Napon:22.2V Pritisak vakuma(KPa): ≥10 Kpa Kapacitet: 0.8L Snaga(W): 140W Napon punjenja: 110V-240V~50/60Hz Višestruki ciklon 2200mAh Lithium-Ion baterija Motor sa bakarnim žicama 1 kom američki adapter za utičnicu HEPA filter Vreme punjenja: 4.5H Vreme rada: ≥35min(mala brzina) Vreme rada: ≥20min (velika brzina) 1 kom metalna cev 1 kom punjač 1 kom mlaznica 1 kom četka za tkaninu 1 kom plastični držač Pakovano u kolornu kutiju	Akumulatorski štapni usisivač VCH22111	13.000
	Napon: 20V LED snaga: 1.5W Lumeni: 150±10% Baterija i punjač se prodaju zasebno	Aku radna lampa solo CWLI2023	1.400				
	Napon: 20V Brzina bez opterećenja: 10000/min Veličina brusne površine: 125 mm Sa 5 kom brusnih papira Baterija i punjač nisu uključeni Upakovano u kutiju u boji	Lithium-Ion aku rotaciona brusilica CROSLI2001	6.800		Napon:20V Pritisak vakuma(KPa): ≥9 Kpa Kapacitet: 0.8L Snaga(W): 120W Napon punjenja: 110V-240V ~50/60Hz Višestruki ciklon Motor sa bakarnim žicama 1 kom američki adapter za utičnicu HEPA filter Vreme punjenja: 1.2H Vreme rada: ≥35min(mala brzina) Vreme rada: ≥18min (velika brzina) 1 kom 2Ah baterija 1 kom punjač za bateriju od 2Ah 1 kom metalna cev 1 kom mlaznica 1 kom četka za tkaninu 1 kom plastični držač Pakovano u kolornu kutiju	Akumulatorski štapni usisivač CVLI2006	15.000
	Ulazni napon: 110V-240V~50/60Hz Izlazni napon: 20V Sruja punjenja: 2A Ulazna snaga: 50W Punjenje 20V 2.0Ah baterije za 1Hr Punjenje 20V 4.0Ah baterije za 2Hr Pakovano u kolornu kutiju	Brzi inteligentni punjač FCLI2001E INDUSTRIAL	1.700				
	Napon: 20V Struja punjenja: 4A Punjenje 20V 2.0Ah baterije za 0.5Hr Punjenje 20V 4.0Ah baterij za 1Hr Pakovano u kolornu kutiju	Brzi inteligentni punjač FCLI2003 INDUSTRIAL	2.500				
	Napon:20V Lithium-Ion 2.0Ah baterija LED indikator snage baterije Jedna baterija odgovara svim P20S različitim alatima Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-Ion baterija 2 Ah FBLI2001 INDUSTRIAL	2.500		Napon: 20V Sa 2 kom 20V 2.0Ah baterije i 1 kom punjačem Tip eksera: F15~F50 Brzina: 2,5 eksera/s Kapacitet magazina: 100 kom Ubrzanje vremena: 80ms	Lithium-Ion aku pištolj za ekseru CBNLI2002 INDUSTRIAL	33.500
	Napon: 20V Lithium-Ion 4.0Ah baterija LED indikator snage baterije Odgovara za P20S različite alate Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-Ion baterija 4Ah FBLI2002 INDUSTRIAL	5.000		Napon: 4V Heks prihvat: 1/4" Brzina bez opterećenja: 180/min Maks. obrtni moment: 4N.m Integrirano radno svetlo Indikator nivoa napunjenosti Sa 10 komada 25 mm Cr-V bitova + držač Sa 1 kom magnetni držačem bitova	Lithium-Ion aku odvijač CSDLI0402	2.000

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 20V Lithium-Ion 5.0Ah baterija LED indikator snage baterije Odgovara za 20V različite alate Pakovano u kolonu kutiju	Lithium-Ion baterija 5Ah FBLI2003 INDUSTRIAL	7.000		Koristi Li-polimer punjive baterije Lumen: Maks:300±10% Min: 75±10% LED snaga: 3.5W Sa USB kablom za punjenje Neto težina: 220 g	Radna lampa 75-300 lumena HWL35261	2.500
	Napon: 20V LED snaga: 20W Lumen: Najviše: 1800 Najniže: 900 Baterija i punjač se prodaju posebno Pakovano u kolonu kutiju	Lithium-ion LED reflektor CWLI2025	5.000		Jačina: Max: 400 lumena Srednje: 150 lumena Nisko: 50 lumena Koristi 18650 Li-ion Baterije Trajanje pri jakom svetlu 4h Trajanje pri slabijem svetlu 18h	Punjiva baterijska lampa HCFL186503 INDUSTRIAL	
	Koristi Li-polymer punjive baterije Jačina: Max: 350 lumena Low: 170 lumena Trajanje pri jakom svetlu 4h Trajanje pri slabijem svetlu 7h	Radna lampa HWL3600LI INDUSTRIAL	3.200		Jačina: 200 lumena Koristi alkalne 3AAA baterije Prekidač na zadnjem delu Klasa voodootpornosti IPX-4	Baterijska lampa HFL013AAA1 INDUSTRIAL	1.450
	Max: 100 lumens Koristi 3AAA alkalne baterije Max 91m daljina svetlosnog snopa IPX4 otpornost na kišu Pakovano u blister pakovanje	Naglavna lampa HHL013AAA5	600		Jačina: Max: 200 lumena Slabije: 50 lumena Koristi alkalne 3AAA baterije Max 91m daljina svetlosnog snopa IPX4 otpornost na kišu	Naglavna lampa HHL013AAA2	1.350

ELEKTRIČNI UREĐAJI














Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 500W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-3300rpm Kapacitet glave: 1.0-10mm Promenljiva brzina Prekidač za smer napred/nazad Pakovano u kolornu kutiju	Električna bušilica ED500282 INDUSTRIAL	3.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1010W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG10108	5.600
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 680W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-3000rpm Max kapacitet bušenja: 13mm Promenljiva brzina Prekidač za smer napred/nazad Funkcija čekića Pakovano u kolornu kutiju	Udarne bušilica ID6808	3.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 900W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG90028 INDUSTRIAL	4.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 810W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-2750rpm Max kapacitet glave 13mm Promenljiva brzina prekidač za smer napred/nazad Funkcija čekića Pakovano u kolornu kutiju	Udarne bušilica ID8108 INDUSTRIAL	4.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1100W Broj obrtaja bez opterećenja: 11000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka 1 set ugljeničnih četkica 1 kom zatezač	Ugaona brusilica AG110018 INDUSTRIAL	6.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 850W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-2700rpm Kapacitet glave 2-13mm Glava bez ključa Promenljiva brzina prekidač za smer napred/nazad Funkcija čekića Pakovano u kolornu kutiju	Udarne bušilica ID8508-2 INDUSTRIAL	5.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1010W Broj obrtaja bez opterećenja: 5000-12000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica sa potnometrom AG10108-5	5.800
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1100W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-2800rpm Kapacitet glave 13mm Glava bez ključa Promenljiva brzina prekidač za smer napred/nazad Funkcija čekića Aluminijumski izdržljiv menjač	Udarne bušilica ID11008 INDUSTRIAL	6.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1300W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka 1 set ugljeničnih četkica 1 kom zatezač Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG130018 INDUSTRIAL	6.200
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 750W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne ploče: 115mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna drška Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG75028 INDUSTRIAL	3.450		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2200W Broj obrtaja bez opterećenja: 6600rpm Prečnik brusne ploče: 230mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka 1 set dodatnih ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG220018 INDUSTRIAL	7.900
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 750W Broj obrtaja bez opterećenja: 11000rpm Prečnik brusne ploče: 115mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna drška Pakovano u kolornu kutiju Meki start	Ugaona brusilica AG75018E INDUSTRIAL	3.850		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2400W Broj obrtaja bez opterećenja: 6400rpm Prečnik brusne ploče: 230mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka 1 set dodatnih ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju Meki start	Ugaona brusilica AG24008E INDUSTRIAL	9.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 900W Broj obrtaja bez opterećenja: 5000-11000rpm Prečnik brusne ploče: 125mm Navoj osovine: M14 1 kom pomoćna ručka Podešavanje promenljive brzine Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona brusilica AG900285 INDUSTRIAL	4.900		Napon: 220-240V~50-60Hz Ulazna snaga: 1400W Broj obrtaja bez opterećenja: 900-3800rpm Prečnik polir diska: 180mm Izdržljiv aluminijumski reduktor 1 kom disk za poliranje 1 kom navlaka za poliranje Pakovano u kolornu kutiju	Ugaona polirka AP14008 INDUSTRIAL	8.500

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1100rpm Broj udara bez opterećenja: 0-4000bpm Snaga udara: 2.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 26mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastičnom koferu	Udarana bušilica - čekić RGH9028	8.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1300W Broj udara bez opterećenja: 3800bpm Sila udara: 20J Anti-vibracioni sistem HEX prihvat 6 Kgs 2 kom dleta 1 set dodatnih ugljeničnih četkica Pakovano u plastični kofer	Mašina za razbijanje i rušenje PDB130018 INDUSTRIAL	15.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 950W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-1050rpm Broj udara bez opterećenja: 0-4670bpm Snaga udara: 2.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 28mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	Udarana bušilica - čekić RGH9528 INDUSTRIAL	9.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj udara bez opterećenja: 1000-1900bpm Sila udara: 6-25J Anti-vibracioni sistem Auto-stop Ugljenične četkice Konstantna elektronska snaga Sistem zaključavanja dleta SDS-MAX prihvat 10 Kgs rušilac 2 kom dleta Pakovano u plastični kofer	Mašina za razbijanje i rušenje PDB15006 INDUSTRIAL	31.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 850rpm Broj udara bez opterećenja: 4400bpm Snaga udara: 5.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 32mm Čelik: 13mm Drvo: 40mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	Udarana bušilica - čekić RH150028 INDUSTRIAL	12.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1700W Broj udara bez opterećenja: 1400bpm Sila udara: 45J HEX prihvat 16 Kgs rušilac 2 kom dleta Pakovano u plastični kofer	Mašina za razbijanje i rušenje PDB17008 INDUSTRIAL	27.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 850rpm Broj udara bez opterećenja: 4400bpm Snaga udara: 5.5J Max kapacitet bušenja: Beton: 32mm Čelik: 13mm Drvo: 40mm SDS plus prihvat 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	Udarana bušilica - čekić RH150028 INDUSTRIAL	12.500		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1700W Broj obrtaja bez opterećenja: 200-340rpm Broj udara bez opterećenja: 1150-1850bpm Snaga udara: 27J Max kapacitet bušenja: Beton: 65mm SDS-MAX prihvat Funkcija čekića i dleta 4m gumiran kabel 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	Udarana bušilica - čekić RH17001 INDUSTRIAL	55.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1600W Broj obrtaja bez opterećenja: 550rpm Broj udara bez opterećenja: 3850bpm Snaga udara: 8.0J Max kapacitet bušenja: Beton: 38mm Osnova prihvat: 100mm SDS MAX prihvat Antivibracioni sistem 2 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	Udarana bušilica - čekić (SDS- Max) RH16008	18.600		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2200V Brzina udara: 950 bmp Sila udara: 75J Antivibracioni sistem Auto-stop ugljene četkice HEKS sistem stezne glave Razbijatelj od 30 kg 4m gumenog kabla Sa 2 kom dleta	Mašina za razbijanje i rušenje PDB22001 INDUSTRIAL	85.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 750W Broj obrtaja bez opterećenja: 900-3300rpm Max dubina rezanja: Drvo: 115mm Čelik: 8mm Aluminijum: 12mm SDS prihvat 1 kom list testere za metal 1 kom list testere za drvo	Univerzalna testera RS8008 (lisičarka)	8.000		Postolje za mašinu za razbijanje i rušenje PDB22001	Staljak za PDB22001 PDB22001-S	8.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 750W Broj obrtaja bez opterećenja: 900-3300rpm Max dubina rezanja: Drvo: 115mm Čelik: 8mm Aluminijum: 12mm SDS prihvat 1 kom list testere za metal 1 kom list testere za drvo	Univerzalna testera RS8008 (lisičarka)	8.000		Napon: 220V-240V~50/60Hz Input power: 800W/1500W Termoregulator: 0 - 300°C Grejni nasadnici 20,25,32,40, 50,63mm 1 kom merna traka 1 kom sekač cevi 1 kom hex ključ 1 kom odvijač Pakovano u metalnu kutiju	Pegla za PVC cevi PTWT215002 INDUSTRIAL	8.500

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2200W Broj obrtaja bez opterećenja: 3800rpm Kapacitet rezanja: 45 degree: 65mm 90 degree: 80mm Prečnik lista testere: 235x25,4mm Aluminijumsko kućište Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 60T TCT list testere Pakovano u kolornu kutiju	Cirkularna testera CS2358 INDUSTRIAL	12.000		CE certification Napon: 220V-240V~50-60Hz Ulazna snaga: 2400W Veličina lista testere: 35x25,4x3mm Broj obrtaja bez opterećenja: 3900rpm Max kapacitet rezanja čelika: 100mm okrugla cev 100X100mm kvadratni cevni profil 120X100mm pravougaoni cevni profil Max sečenje čelične šipke: 50mm 1 kom 355mm rezna ploča Pakovano u kolornu kutiju	Kružna testera za metal COS35568E INDUSTRIAL	21.500
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1600W Broj obrtaja bez opterećenja: 5000rpm Prečnik lista testere: 185x20mm Kapacitet rezanja: 45 degree: 44mm 90 degree: 65mm Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 185mm list testere Pakovano u kolornu kutiju	Cirkularna testera CS18568 INDUSTRIAL	9.500		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1800W Broj obrtaja bez opterećenja: 2800rpm Veličina lista testere: 305mm(12")*30mm Indukcioni motor Aluminijumska osnova Max kapacitet rezanja: 60x185mm Kesa za prašinu održava radnu površinu čistom Ugao sečenja 0-45° levo i desno Nagib sečenja do 45° na levo 1 kom TCT lista testere	Kružna testera ger BMS18002 INDUSTRIAL	28.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1400W Broj obrtaja bez opterećenja: 4800rpm Prečnik lista testere: 185x20mm Kapacitet rezanja: 45 degree: 44mm 90 degree: 65mm Promenljiva dubina rezanja Promenljiv ugao rezanja 1 kom 185mm list testere Pakovano u kolornu kutiju	Cirkularna testera CS18538 INDUSTRIAL	8.200		Napon: 230V~50Hz Ulazna snaga: 2400W Broj obrtaja bez opterećenja: 4500rpm Veličina lista testere: 305mm(12")*30mm Kapacitet rezanja: 0° / 0°: 305x90mm 45° / 0°: 215x90mm, 0°/45°: 305x38mm 45°/45°: 215x38mm Dodaci: Kesa za prašinu, stega, produžeci	Kružna testera ger BM2S24007	45.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 570W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-3000rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 65mm Čelik: 8mm 4-stepena funkcija klatna 3 kom lista testere 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	Ubodna testera JS57028	4.850		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 500W Pritisak spreja: 0.1-0.2Bar Max. Protok: 850ml/min Max viskoznost: 50DIN-s Kapacitet posude: 800ml Materijal posude: Aluminijum Dužina strujnog kabl: 2.0m 1 kom čaša za merenje viskoznosti 1 kom igla za čišćenje mlaznice 1 kom kaiš za rame	HVL P pištolj za farbanje SPG5008-2 INDUSTRIAL	5.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 650W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-2800rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 80mm Čelik: 8mm 4-stepena funkcija klatna 5 kom lista testere 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	Ubodna testera JS6508 INDUSTRIAL	5.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1500W Broj obrtaja bez opterećenja: 9000rpm Prečnik diska: 125mm Navoj: M14 Dubina rezanja: 3-29 mm Širina rezanja: 8-30 mm 1 kom dleto 1 kom pomoćna drška 1 set ugljeničnih četkica 4 kom reznih diskova	Šlicerica WLC15008 INDUSTRIAL	17.200
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 800-3000rpm Kapacitet rezanja: Drvo: 100mm Čelik: 10mm 4-stepena funkcija klatna Aluminijumska osnova 5 kom listova testere Pakovano u kolornu kutiju	Ubodna testera JS80028 INDUSTRIAL	7.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 950W Broj obrtaja bez opterećenja: 11000rpm Prečnik lista testere: 100mm 15 kom keks tiple Pakovano u kolornu kutiju	Kekserica BJ9508 INDUSTRIAL	10.500
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2000W Temperature: stepen 1: 50°C; stepen 2: 380°C; stepen 3: 570°C Protok vazduha: stepen 1: 500L/min stepen 2: 300L/min stepen 3: 500L/min 1 kom strugač i 4 kom mlaznice Pakovano u kolornu kutiju	Pištolj za vreo vazduh HG200028 INDUSTRIAL	3.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050W Brzina bez opterećenja: 2300 o/min Maks. obrtni moment: 550Nm Kvadratni prihvat: 1/2" Aluminijumski menjač sa gumom Sa 6 utičnica (17, 18, 19, 21, 23, 24 mm) Sa 1 kom adapterom od 125 mm	Električni udarni odvijač IW10508 INDUSTRIAL	12.800

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 320W Broj obrtaja bez opterećenja: 14000rpm Osnova: 180mmx90mm Aluminijumska izdržljiva osnova 5 kom brusnog papira Pakovano u kolornu kutiju	Brusilica vibraciona FS3208 INDUSTRIAL	4.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 130W Broj obrtaja bez opterećenja: 10000-32000rpm Veličina prihvata: 3.2mm Promenljiva brzina 1 kom fleksibilna osovina 52 kom dodataka	Brusilica čeona MG1309	
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 320W Broj obrtaja bez opterećenja: 12000rpm Prečnik brusne osnove: 125mm 5 kom brusnog papira 1 set ugljeničnih četkica Pakovano u kolornu kutiju	Brusilica rotaciona RS3208 INDUSTRIAL	5.500		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 130W Broj obrtaja bez opterećenja: 10000-35000rpm Veličina prihvata: 3.2mm Potencijometar 1 kom fleksibilna osovina 109 kom dodataka Dodatni set ugljeničnih četkica Pakovano u plastičnu kutiju	Čeona brusilica MG13328	3.750
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 450W Broj obrtaja bez opterećenja: 4000-13000rpm Prečnik brusne osnove: 150mm Velcro baza Promenljiva brzina 150mm PU osnova Pakovano u kolornu kutiju	Brusilica rotaciona RS4508	7.200		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 400W Broj obrtaja bez opterećenja: 15000-26000rpm Veličina prihvata: 6mm Potencijometar Aluminijumsko kućište zupčanika Dodatni set ugljeničnih četkica 3 kom montirne tače Pakovano u kolornu kutiju	Čeona brusilica PDG4003 INDUSTRIAL	6.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1200W Broj obrtaja bez opterećenja: 500m/min Veličina brusne trake: 610x100mm Brzo izmenjiv sistem trake Deo za usisavanje prašine Aluminijumsko kućište 1 kom brusna traka Pakovano u kolornu kutiju	Brusilica tračna PBS12001 INDUSTRIAL	13.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 550W Broj obrtaja bez opterećenja: 29000rpm Veličina prihvata: 6mm Aluminijumsko kućište zupčanika Dodatni set karbonskih četkica 3 kom montirne tače Pakovano u kolornu kutiju	Čeona brusilica PDG5501 INDUSTRIAL	6.500
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 350W Broj obrtaja bez opterećenja: 2950rpm Veličina brusa: 200 mm(8") Ojačana aluminijumska osnova Podesivi radni oslonac 1 set štitnika za oči 1 kom kutija za odlaganje alata Odgovaraju točila: AGW200361/AGW200801	Brusilica stona BG83502	9.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 100W Vreme zagrevanja: 3~5 minuta Ravan vrh Sa delom za podržavanje Dugovečan izmenjivi vrh	Električna lemilica S100108 INDUSTRIAL	1.300
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 350W Broj obrtaja bez opterećenja: 2950rpm Veličina brusa: 200 mm(8") Ojačana aluminijumska osnova Podesivi radni oslonac 1 set štitnika za oči 1 kom kutija za odlaganje alata Odgovaraju točila: AGW200361/AGW200801	Brusilica stona BG83502	9.000		Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1400W Broj obrtaja bez opterećenja: 180 - 480rpm/300 - 750rpm Navoj mešača: M14 Aluminijumski reduktor 1 kom LED svetlo 1 kom mešač Pakovano u kolornu kutiju	Mixer MX214008 INDUSTRIAL	14.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050W Broj obrtaja bez opterećenja: 16000rpm Širina i dubina rendanja: 82x3mm Ojačana aluminijumska osnova Aluminijum bočni poklopac Sistem kaiša sa samohlađenjem 2 kom noža za rendanje 1 kom kaiš 1 set paralelna vodilica 1 kom vodilice za dubinu	Električno rende PL10508 INDUSTRIAL	7.200		Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1050V Brzina bez opterećenja: 600-2300 o/min Prečnik brusne ploče: 215 mm Prečnik brusnog papira: 225 mm Prečnik cevi: 32 mm Prečnik creva za prašinu: 38 mm Sa LED svetlom Sa 6 kom brusnog papira Sa 2 kom priključnih adaptera Sa 4 m fleksibilnom cevi Sa 1 kom produžetkom Upakovano u platnenu torbu	Brusilica za zidove (žirafa) DWS10501 INDUSTRIAL	19.500













BAŠTENSKI UREĐAJI














Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Zapremina: 62cc Snaga: 2.4Kw (3.8HP) Max brzina: 9000rpm Max širina sišanja: 480mm Najlonska špulna: 2.4mmx4m Prečnik noža: 255mm (3teeth) Kapacitet rezervoara za gorivo: 1200ml Snažan dvotaktni motor 2 funkcije: trimer i sekač	Benzinski trimer GBC5624411	18.000		Zongshen bri motor (Najbolji u Kini) Zapremina: 141cc Snaga: 3.0Kw (4HP) Brzina: 2600rpm Tip prenosioca: Hipush Četvorotaktni motor Visina sišanja: 25-75mm (7 pozicija) Širina sišanja: 460mm (18") Veličina korpe za travu: 60L Materijal konstrukcije: čelik Veličina točka: 6"/8" Pakovano u kartonsku kutiju	Kosačica benzinska GLM141181 INDUSTRIAL	25.000
	Zapremina: 52cc Snaga: 1.4Kw (2.2HP) Max brzina: 10000 rpm Max širina sišanja: 420mm Najlonska špulna: 2.4mmx4m Prečnik noža: 255mm (3teeth) Kapacitet rezervoara za gorivo: 1200ml Snažan dvotaktni motor 1 kom trimer za travu 1 kom sekač žbunja 1 kom trimer za živicu 1 kom lančana testera	Kombinovani trimer GMT55231	28.500		Zongshen bri motor (Najbolji u Kini) Zapremina: 196cc Četvorotaktni motor Snaga: 3.5Kw (4.8HP) Zapremina: 196cc Brzina: 3600rpm 3 funkcije: korpa, izbacivanje sa strane, usitnjavanje, izbacivanje nazad Visina sišanja: 28-80mm (7 pozicija) Širina sišanja: 510mm (20") Veličina korpe za travu: 60L Materijal konstrukcije: čelik Veličina točka: 6"/8" Pakovano u kartonsku kutiju	Kosačica benzinska GLM196201 INDUSTRIAL	30.000
	Napon: 40V Broj obrtaja bez opterećenja: 0-5500/min 0-6500/min Prečnik rezanja sečivom: 255mm Prečnik rezanja strunom: 330mm 2 funkcije: trimer i sekač žbunja 2 kom 4,0Ah baterije 1 kom brzi punjač sa 2 porta 1 kom kalem sa strunom 1 kom 3T 255mm sečivo 1 kom glava trimera Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ion aku trimer CSTLI202522 INDUSTRIAL	33.000		Zongshen brend motor (Najbolji u Kini) Zapremina: 196cc Četvorotaktni motor Snaga: 3.5Kw (4.8HP) Samohodna Brzina: 3600rpm 3 funkcije: korpa, izbacivanje sa strane, usitnjavanje, izbacivanje nazad Visina sišanja: 28-80mm (7 pozicija) Širina sišanja: 510mm (20") Veličina korpe za travu: 60L Materijal konstrukcije: čelik Veličina točka: 8"/10" Pakovano u kartonsku kutiju	Kosačica benzinska samohodna GLM196202 INDUSTRIAL	55.000
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 8200/min Prečnik rezanja: 300mm Prečnik najlona: 1.6mm Dužina najlona: 5m Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ion aku trimer za travu CGTLI20018	5.400		Napon: 220-240~50/60Hz Ulazna snaga: 1600W Indukcioni motor Broj obrtaja bez opterećenja: 2800rpm Širina sišanja: 380mm Visina sišanja: 28/38/48/58/68mm Veličina kutije za travu: 50L 0.35m kabel Pakovano u kolornu kutiju	Kosačica električna LM383 INDUSTRIAL	19.000
	Prečnik sečiva: 255 mm (10") Zubi sečiva: tri Pogodno za GBC5434411, GBC5434421, GBC5524411, GBC5524421, GBC5624421, GBC5624421 benzinski trimer za travu.	Trokraki nož za trimer ABC05	775		Napon: 220-240~50Hz Ulazna snaga: 1200W Motor sa ugljeničnim četkicama Broj obrtaja bez opterećenja: 3300rpm Širina sišanja: 320mm Visina sišanja: 28/48/68mm Veličina kutije za travu: 28L 0.35m kabel Pakovano u kolornu kutiju	Kosačica električna LM321	9.500
	Prečnik strune: 2,5 mm Dužina strune: 4M Odgovara za GBC5434411, GBC5434421, GBC5524411, GBC5524421, GBC5624421, GBC5624421 benzinske trimere za travu	Glava za trimer sa strunom ALS25405	1.000		Benzinski motor Sanaga: 4.8kW (6.5HP) Širina kultivisanja (mm): 900 Dubina kultivisanja (mm): 150-300 Menjanje brzina: -1,2,0,1 Model prenosioca: kaiš Max obrtni moment (N.m/rpm): 11/2500 Kapacitet ulja transmisije(L): 0.95 Pakovano u kartonsku kutiju	Benzinski motokultivator GC6101 INDUSTRIAL	105.000
	Benzinski motor Snaga motora: 5.1kW (7.0HP) Obim obrađivanja(mm): 1200 Model vožnje: zupčanik Dubina obrađivanja(mm): 150-300 Brzine: -1,2,0,1 Max obrtni momenat (N.m/rpm): 11/2800 Kapacitet ulja za prenos(L): 1.6 Dodaci: 4 kom 3+1 oštrica	Benzinski motokultivator GC12001 INDUSTRIAL	105.000				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Motor bez četkica Napon: 20V Max snaga: 100W Brzina lanca: 3700-4500 rpm Dužina mača: 12" baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku lančana testera CGSLI20128	18.800		Napon: 20V Max speed: 1400rpm Dužina oštrice: 450mm (18") Max prečnik rezanja: 18mm Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku trimmer za živu ogradu CHTLI20018	5.800
	Zapremina: 25.4cc Snaga: 0.7Kw (1HP) Brzina bez opterećenja: 3300±300 Max prečnik rezanja: 200mm (10") Čvrst mač Kapacitet rezervoara za gorivo: 230ml Kapacitet rezervoara za ulje: 160ml Snažan dvotaktni motor 10" lanac Pakovano u kolornu kutiju	Motorna testera GCS5261012E INDUSTRIAL	10.000		Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja(rpm): 1200 Oštrica laserski naoštrena Materijal oštrice : SK5 Širina rezanja: 200mm Rastojanje zuba: 8mm Širina oštrice: 100mm Vreme punjenja: 3-5H Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku trimmer za živu ogradu CSTLI2001	4.500
	Zapremina: 41cc Snaga: 1.4Kw (2HP) Brzina bez opterećenja: 3100±300 Max prečnik rezanja: 405mm (16") Kapacitet rezervoara za gorivo: 260ml Kapacitet rezervoara za ulje: 210ml Snažan dvotaktni motor 16" lanac	Motorna testera GCS5411611	11.500		Zapremina: 25.4cc Snaga: 0.75Kw (1HP) Brzina bez opterećenja: 10000/min Prečnik rezanja: 26mm-28mm Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Snažan dvotaktni motor Max prečnik rezanja: 550mm	Benzinski trimmer za živu ogradu GHTS265511	15.500
	Zapremina: 46cc Snaga: 1.8Kw Brzina bez opterećenja: 3100±300rpm Max prečnik rezanja: 445mm (18") Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260ml Snažan dvotaktni motor 18" lanac Pakovano u kolornu kutiju	Motorna testera GCS5451811	14.000		Napon: 20V Dužina mača: 6" 1 kom lanac za testeru 1 kom mač testere Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku mini lančana testera CGSLI2068 INDUSTRIAL	14.000
	Zapremina: 62cc Sanga: 2.4kw Brzina bez opterećenja: 3100±300rpm Max prečnik rezanja: 605mm (24") Oregon mač Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260ml Snažan dvotaktni motor 24" lanac Pakovano u kolornu kutiju	Motorna testera GCS5602411 INDUSTRIAL	18.800		16" Vodilica lančane testere Pogodno za benzinsku motornu testeru GCS5411611 Upakovano u dupli bliste	Vodilica za GCS5411611 AGSB51601	1.800
	Zapremina: 62cc Sanga: 2.4kw Brzina bez opterećenja: 3100±300rpm Max prečnik rezanja: 605mm (24") Oregon mač Kapacitet rezervoara za gorivo: 550ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260ml Snažan dvotaktni motor 24" lanac Pakovano u kolornu kutiju	Motorna testera GCS5602411 INDUSTRIAL	18.800		18" Oregon vodilica za lančanu testeru Pogodno za benzinsku motornu testeru GCS5451811 Upakovano u dupli blister	Vodilica za GCS5451811 AGSB51802 INDUSTRIAL	3200
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 600W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-16000rpm Max brzina duvanja: 0-3.5m3/min Promenljiva brzina 1 kom vreća za prašinu	Električni duvač + usisivač lišća AB6008 INDUSTRIAL	3.500		Odlična prozirnost pogleda Zaštita čela od spoljašnjih povreda Konstrukcija sa dugmičima za poeđavanje obložena antibakterijskom trakom za znoj	Mrežasti vizir HFSPC21 INDUSTRIAL	700
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 800W Broj obrtaja bez opterećenja: 0-16000rpm Max brzina duvanja: 0-3.5m3/min Promenljiva brzina 1 kom vreća za prašinu	Električni duvač + usisivač lišća AB8008 INDUSTRIAL	6.000		Vizir otporan na udarce Obod štiti čelo od spoljašnjih povreda, sa podesivim točkicama, sa antibakterijskom znojnicom	Vizir HFSPC01 INDUSTRIAL	700
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 10000/12500/17000/min Max zapremina vazduha: 2.7m3/min 1 kom kesu za prašinu Baterija i punjač nisu uključeni Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku duvač lišća CABLI2001	3.700		Dužina: 400mm Debljina: 0.9mm 7TPI sa zaštitom zuba	Ručna testera HHAS08400	
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 15000rpm Prosečan kapacitet vazduha: 8.5m3/min Max brzina vazduha: 38m/s Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku duvač lišća CABLI2002	6.000		Dužina: 450mm Debljina: 0.9mm 7TPI sa zaštitom zuba	Ručna testera HHAS15450	400
	Napon: 20V Broj obrtaja bez opterećenja: 15000rpm Prosečan kapacitet vazduha: 8.5m3/min Max brzina vazduha: 38m/s Pakovano u kolornu kutiju	Lithium-ION aku duvač lišća CABLI2002	6.000		Veličina: 16"/400mm Materijal: 65Mn 7TPI, termički tretirani zubi Trostruki zubi (precizno trostruko naoštreni zubi)	Ručna testera HHAS38400 INDUSTRIAL	600

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Dužina: 22" (557mm) Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Makaze za živicu HHS6301 INDUSTRIAL	1.400		Max prečnik rezanja: 25mm Čelična teleskopska drška iz dva dela Dužina: 2.4m - 2.8m SKS list testere sa trostrukim zubima 2.7m najlonski konac prečnika 1.2mm Dizajn sa duplom točkovima	Testera i trimersa produživom drškom HPS25281 INDUSTRIAL	
	Dužina: 27" (690mm) Max prečnik rezanja: 18mm Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Makaze za granje HLT72011	1.050		Motor bez četkica Napon: 20V Prečnik sečenja: 20mm/30mm Pakovano u plastični kofer	Lithium-ion aku makaze za orezivanje CSSLI2001 INDUSTRIAL	16.750
	Dužina: 30" (760mm) Max prečnik rezanja: 25mm Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Makaze za granje HLT7401 INDUSTRIAL	1.600		Aluminijumsko telo Neklizajuće drške Maksimalni prečnik sečenja 12 mm Veličina: 8" (200 mm)	Makaze za orezivanje HPS0109	500
	Dužina: 22" (557mm) Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Makaze za živicu HHS6001 INDUSTRIAL	1.100		Aluminijumske drške sa mekanim TPR držačima Veličina: 8" (205mm) Visoko kvalitetne oštrice	Makaze za orezivanje HPS0308 INDUSTRIAL	950
	Dužina: 29" (725mm) Max prečnik rezanja: 20mm Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Makaze za granje HLT7101 INDUSTRIAL	1.100		Veličina: 8.5" (220mm) Potpuni metalni okvir, izdržljivija Visoko kvalitetne baštenske makaze za orezivanje	Makaze za orezivanje HPS0601 INDUSTRIAL	625
	Dužina: 660 - 860mm Max prečnik rezanja: 25mm Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom	Teleskopske makaze za granje HLT57401 INDUSTRIAL	2.250		2 L Pritisak: 2.5 BAR	Prskalica pod pritiskom HSP2021	
	340° makaze za travu Veličina: 13-1/4"/340mm Veličina oštrice: 7"/180mm	Rotirajuće makaze za travu HPS3401	800		5 L Pritisak: 2.5 BAR	Prskalica pod pritiskom HSP3051	1.200
	Ručna lučna testera Veličina: 610mm/24" Sadrži 1kom list testere	Lučna testera HBS6101	675		16 L Pritisak: 4.5 BAR	Leđna prskalica HSP4161	2.350
	Ručna lučna testera Veličina: 760mm/30" Sadrži 1kom list testere	Lučna testera HBS7601	960		Dužina: 340 mm Patentirana ručka jedinstvenog dizajna Širina: 85 mm Debljina: 1,5 mm Materijal: ugljenični čelik	Baštenski ašovčić HFTT858	400
	Dužina: 30" (760mm) Max prečnik rezanja: 40mm Materijal: 55# ugljenični čelik Termički obrađene oštrice Oštrice presvučene teflonom Dizajn sa zupčanikom	Makaze za granje sa zupčanikom HLT7608 INDUSTRIAL	1.600		Dužina: 320mm Širina: 80mm Debljina: 2,5mm Materijal: Ugljenični čelik	Baštenske mini vile HFTF38	400
	Isto kao STANLEY nivo kvaliteta Veličina: 7"/180mm Materijal: Taiwan SKS 7TPI, termički tretirani zubi Trostruki zubi (precizno trostruko naoštreni zubi)	Sklapajuća testera HFSW1808 INDUSTRIAL	750		Dužina: 310mm Širina: 68mm Glavna šipka: 8,0mm Materijal: Ugljenični čelik	Nož za korov HWK1008	400
	1 kom 200mm/8" makaze za orezivanje 1 kom 550mm/22" Makaze za živu ogradu 1 kom 690mm/27" makaze za granje Termički obrađene oštrice	Set makaza za orezivanje HLT78033	2.250		Dužina: 270 mm Patentirana ručka jedinstvenog dizajna Širina: 82 mm Glavna šipka: 8,0 mm Materijal: ugljenični čelik	Baštenske mini grablje HFTTR1008	400
					Dužina: 290 mm Patentirana ručka jedinstvenog dizajna Širina: 75 mm Glavna šipka: 8,0 mm Materijal: ugljenični čelik	Baštenske mini grablje i motika HGT979K	400

GRAĐEVINSKE MAŠINE, PUMPE, AGREGATI, KOLICA

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 90Kgs Frekvencija: 4200VPM Centrifugalna sila: 15kN Dubina nabijanja: 30cm Brzina kretanja: 45cm/s Efikasnost: 660M2/Hr Veličina ploče: 50x45cm	Benzinski nabijač sa vibro pločom GCP100-1 INDUSTRIAL	95.000		Napon (V):220-240 Frekvencija(Hz): 50 Maks. izlazna snaga(KW): 6.5 Izlazna snaga(kW): 5.0 Obrtaja u minuti(rpm): 3000 Motor: četvorotaktni,OHV Displacement(ml):420 Sistem hlađenja: vazdušno Paljenje: T.C.I Sistem starovanja: Potežno+Električno Alternator sa bakrim žicama Kapacitet rezervoara za gorivo(L): 25 Težina(Kg): 80 1 set pomoćne drške i točkova	Benzinski generator GE65006 INDUSTRIAL	100.000
 Engine: Honda 9.0HP N.W.:160KGS	Motor: Honda GX270 Snaga motora: 6.0Kw (9.0HP) Težina: 160Kgs Frekvencija: 4000VPM Centrifugalna sila: 30.5kN Dubina nabijanja: 50cm Brzina kretanja: 25cm/s Efikasnost: 405M2/Hr Veličina ploče: 73x45cm	Benzinski reverzibilni nabijač sa vibro pločom GCP160-1 INDUSTRIAL	250.000		Napon (V):220-240 Frekvencija(Hz): 50 Maks. izlazna snaga(KW): 3.5 Izlazna snaga(kW): 2.8 Obrtaja u minuti(rpm): 3000 Motor: četvorotaktni,OHV Displacement(ml): 208 Sistem hlađenja: vazdušno Paljenje: T.C.I Sistem starovanja: Potežno+Električno Alternator sa bakrim žicama Kapacitet rezervoara za gorivo(L): 15 Težina(Kg): 51 1 set pomoćne drške i točkova	Benzinski generator GE35006ES INDUSTRIAL	
 Engine: Honda 5.5HP N.W.:126KGS	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 126Kgs Frekvencija: 4300VPM Centrifugalna sila: 25kN Dubina nabijanja: 30cm Brzina kretanja: 25cm/s Efikasnost: 500M2/Hr Veličina ploče: 63x40cm	Benzinski reverzibilni nabijač sa vibro pločom GCP125-1 INDUSTRIAL	160.000		Prečnik usisa/izlaza: 80mm,3" Max protok: 1000L/min Max visina izbacivanja vode: 28m Max dubina izvlačenja vode: 7m 5.5KS dizel motor Zapremina motora: 296cc Rezervoar za gorivo: 12.5L Sistem paljenja: ručno Pakovano u kartonsku kutiju	Dizel pumpa za vodu GEP301 INDUSTRIAL	70.000
 Engine: Honda 5.5HP N.W.:78KGS	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 78Kgs Prečnik rotora: 91cm(36") Broj lopatica: 4 Lopatica: 35X15cm(6X14") Lopaticice uključene	Benzinski gleter GPT361-1 (helikopter) INDUSTRIAL	120.000		Prečnik usisa/izlaza: 50mm,2" Max protok: 550L/min Max visina izbacivanja vode: 28m Max dubina izvlačenja vode: 8m 7.0KS benzinski motor Zapremina motora: 208cc Rezervoar za gorivo: 3.6L Sistem paljenja: ručno Pakovano u kartonsku kutiju	Benzinska pumpa za vodu GWP202 INDUSTRIAL	22.000
 79kgs Engine: Honda 5.5HP Made in Germany	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw (5.5HP) Težina: 79Kgs Udarna sila: 10kN Stopa udara: 450-660 r/min Hod skoka: 65 mm Veličina ploče: 33x29 cm Zapremina rezervoara za gorivo: 2.0L Pakovano u kartonsku kutiju	Benzinski nabijač - vibro žaba GRT75-1	158.000		Periferna pumpa Napon: 220-240V~50Hz Izlazna snaga: 750V (1HP) Max.izbacivanje vode: 52m Max.protok: 50L/min Max.dubina usisavanja: 8M Prečnik cevi: 1"1/2" Motor od bakarne žice Mesingani impler Kabl dužine 0,15 m Pakovano u kartonsku kutiju	Pumpa za vodu VPM7508	9.000
 21kgs Engine: Honda 5.5HP Claw	Motor: Honda GX160 Snaga motora: 4.0Kw(5.5HP) Spojnicica sa kandžom Vibrator nije uključen u paket	Benzinska vibro mašina za beton (tip sa kandžom) GVR-1 INDUSTRIAL	70.000	 Engine: INGCO 13HP N.W.:120KGS	Benzinski motor Snaga motora: 9,6 kW (13 KS) Težina: 120 kg Maks. dubina sečenja: 14 cm Veličina sečiva: 30-45 cm (12"-18") Podešavanje dubine: rotacijom ručke Vožnja: ručno guranje Kapacitet rezervoara za vodu: 35L Rezervoar za gorivo: 2.8L Oštrica nije uključena Upakovan u drvenu kutiju	Mašina za sečenje betona GSF16-2E	130.000
 120kgs Engine: Honda 13HP	Motor: Honda GKS390 Snaga motora: 9,6 kW (13,0 KS) Težina: 120 kg Maksimalna dubina sečenja: 14 cm Veličina sečiva: 30-45 cm (12"-18") Podešavanje dubine: rotacijom ručke Vožnja: Ručno guranje Kapacitet rezervoara za vodu: 35L Rezervoar za gorivo: 2.8L Oštrica nije uključena Upakovan u drvenu kutiju	Motorni podni sekač - honda GSF16-1 INDUSTRIAL	185.000				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 0.80Kw (1.10HP) Zapremina bubnja: 180L Količina gotovog betona: 135L Indukcioni motor od bakarne žice Debljina bubnja: gore 1.5mm, dole 2.0 mm Brzina bubnja: 28RPM Pakovano u kartonsku kutiju	Mešalica za beton električna CM30-1	43.000		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 2,2Kw (3HP) Zapremina bubnja: 350L Količina gotovog betona: 260L Dizajn kompaktnog držača Pakovano na čeličnu paletu	Mešalica za beton električna CM9011 INDUSTRIAL	160.000
	Kapacitet Q: 2500kg Veličina viljuške: 550*1150mm Razmak između viljuški: 230mm Min. visina viljuške: 85mm Max. visina viljuške: 200mm	Ručni paletar HHPT01251	38.000		Kapacitet(kg): 150kg Okrvir od cevi debljine: 1.2*25mm Tacna debljine: 3.5mm Točak: 10"x3.50-4 + 2PR (pneumatski točak)	Ručna transportna kolica HHHT20221	
	Kapacitet Q: 3000kg Veličina viljuške: 540*1150mm Razmak između viljuški: 220mm Min. visina viljuške: 85mm Max. visina viljuške: 200mm	Ručni paletar HHPT01301 INDUSTRIAL	43.000		Kapacitet(kg): 200kg Okrvir od cevi debljine: 1.2*25mm Tacna debljine: 3.5mm Točak: 10"x3.50-4 + 2PR (pneumatski točak) Extra veličina nosivog dela: 540 x 400mm	Ručna transportna kolica HHHT20771	
	Prečnik: 38mm Dužina glave: 580mm Spojnica sa kandžom Frekvencija vibriranja: 200Hz Amplituda vibriranja: 1.2mm Dužina fleksibilnog creva: 6m Pakovano u kartonsku kutiju	Vibrator za beton VBP1381			Nosivost (kg): 130 Zapremina vode(L): 65; Količina peska(CBF): 5; Točak: 16"x4.00-8, pneumatski točak, 4PR	Građevinska kolica HHWB64008	6.000
	Prečnik: 45mm Dužina glave: 580mm Spojnica sa kandžom Frekvencija vibriranja: 200Hz Amplituda vibriranja: 1.2mm Dužina fleksibilnog creva: 6m Pakovano u kartonsku kutiju	Vibrator za beton VBP1451			MAX nosivost (kg): 130 Točak: 16"x4.00-8, pneumatski točak, 4PR, guma sa dijamant šarom	Pneumatski točak HHWB64010-P	2.000
	Napon: 220V-240~50Hz Ulazna snaga: 750W (1.0HP) Max visina izbacivanja vode: 8m Max protok: 13000L/h Max dubina izvlačenja vode: 7m Prečnik cevi: 1" 9m kabla Pakovano u kartonsku kutiju	Potapajuća pumpa za nečistu vodu SPD7501	7.800		MAX nosivost (kg): 100 Točak: 10"x3.50-4, pneumatski točak, 2PR With Bearing Odgovara za HHHT20141, HHHT20221	Pneumatski točak HHHT20141-WP	1.100
					MAX nosivost (kg): 150 Točak: 16"x4.00-8, pneumatski točak, 4PR, guma sa dijamant šarom	Pneumatski točak HHWB64018G-W INDUSTRIAL	2.000

PNEUMATSKI ALATI, KOMPRESORI, PIŠTOLJI ZA FARBANJE



Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1.0 kW Rezervoar: 24L (6.3Gal) Buka: 96db 1000HR garantovan radni vek Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 2850rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	Kompresor za vazduh AC202481E INDUSTRIAL	17.500		Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 1.0 kW Rezervoar: 50L (13.2Gal) Buka: 96db 1000HR garantovan radni vek Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 2850rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	Kompresor za vazduh AC255081E INDUSTRIAL	21.150
	Napon: 220-240V~50Hz Ulazna snaga: 2.2kW (3HP) Rezervoar: 100L (26.4Gal) Buka: 92db 3000Hr garantovan radni vek Sistem sa kaišem Pumpa podmazana uljem Broj obrtaja bez opterećenja: 1100rpm Radni pritisak: max.8bar Pakovano u drvenu kutiju	Kompresor za vazduh AC301008E INDUSTRIAL	68.000		Napon: DC12V Nominalna struja: 10A Max pritisak: 140PSI (10Bar) Max protok vazduha: 35L/min 1 kom LED svetlo 3m kabela sa utikačem za auto upaljač 1 kom štikaljke za akumulator 4 kom adaptera Pakovano u kolornu kutiju	Auto kompresor AAC1408	3.400
	Napon: 12V Max pritisak: 160PSI/11Bar/1100Kpa Max protok vazduha: 35L/min 1 KOM LED svetlo 3m kabela sa utikačem za auto upaljač 1 kom adapter za lopte 1 kom adapter za gume 1 kom adapter za duške Pakovano u kolornu kutiju	Auto kompresor AAC1601	3.600		Standardna mlaznica: 1.5mm Širina mlaza: 180-250mm Kapacitet boje: 400cc Odgovara za osnovni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 3-4bar Potrošnja vazduha: 4.2-7.1cfm (119-200l/min)	Pištolj za farbanje ASG4041	1.600
	Četrtvasti prihvati: 12,5mm (1/2") Broj obrtaja bez opterećenja: 7000 rpm Max obrtni moment : 610NM Dvostruki čekić mehanizam Sa 3 HEX ključa (17mm,19mm,21mm) Sa konektorom evropskog tipa, konektorom tipa SAD, konektorom tipa Nitto i konektorom tipa Italija. Potrošnja vazduha: 142.5l/min (5.0cfm) Pritisak vazduha: 6,2 bara (90 psi) Dužina: 187 mm (7,3") Težina: 2,6 kg (5,7 lbs) Ulaz za vazduh: 1/4" Crevo za vazduh: 3/8"	Pneumatski udarni odvijač AIW12562 INDUSTRIAL	7.800		Standardna mlaznica: 1.4mm Širina mlaza: 180-250mm Kapacitet boje: 1000cc Odgovara za završni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 2.5-3.5bar Potrošnja vazduha: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Pakovano u kolornu kutiju	HVLP pištolj za farbanje ASG2101 INDUSTRIAL	3.500
	Materijal: PU Dužine: 5M AH1051 10M AH1101 15M AH1151 Evropski tip konektora. Prečnik: 5/8mm Pakovano u termo-skupljajuću foliju	Crevo za vazduh AH1051 AH1101 AH1151	680 1.600		Standardna mlaznica: 1.8mm Širina mlaza: 200-250mm Kapacitet boje: 1000cc Odgovara za osnovni nanos Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 3-4bar Potrošnja vazduha: 4.6-7.1cfm (130-200l/min)	Pištolj za farbanje ASG3102 INDUSTRIAL	3.200
					PIŠTOLJ ZA FARBANJE TOP KVALITETA Standardna mlaznica: 1.3mm Širina mlaza: 180-260mm Kapacitet boje: 600cc Odgovara za završni nanos, za profesionalno farbanje auta Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Radni pritisak: 2.0bar Potrošnja vazduha: 5-9cfm (141-253l/min)	Pištolj za farbanje ASG1065 INDUSTRIAL	8.000

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	<p>Kapacitet punjenja: 100kom Veličina eksra: 15-50mm Ga 18,1.25X1.0mm Veličina spajalice: 16-40mm Ga 18,1.25X1.0mm Kruna za spajanje: 5.7mm Sa evropskim i američkim tipom konektora Operativni pritisak: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi) 1000kom eksera 200kom spajalica Pakovano u kolonu kutiju</p>	Pneumatski pištolj 2 u 1 za eksera i heftanje ACN50401	5.000		<p>Max pritisak: 12Bar (174PSI) Evropski tip konektora, USA tip konektora, Nitto tip konektora i Italijanski tip konektora. Pakovano u blister</p>	Pištolj za duvanje guma ATG0601	1.400
					<p>Dužina mlaznice: 16mm Evropski tip konektora. Pakovano u blister</p>	Pištolj za duvanje ABG031	350

PERAČI POD PRITISKOM, USISIVAČI...









Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1400W Protok vazduha: 1.9CBM/ Min pritisak vakuma: 16-18KPa Kapacitet posude: 30L 1 kom fleksibilno crevo 1 kom četka za pod 1 set plastičnih cevi 1 kom HEPA filter Materijal rezervoara: nerđajući čelik kabel: 1.8m Nastavak za alate Mokro i suvo čišćenje Pakovano u kartonsku kutiju	Usisivač VC14301 INDUSTRIAL	15.000		Odgovara za VC14301 i UVC14301 usisivače Nivo filtriranja: F8 Pakovano u kesu	HEPA filte VCAIHP02 r	950
	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 2X1200W Protok: 3CBM/ Min pritisak vakuma: 16-17KPa Kapacitet posude: 75L Materijal rezervoara: nerđajući čelik Kabel: 5.5m Mokro i suvo čišćenje 1 kom fleksibilno crevo 1 kom četka za pod 1 kom 2-delne metalne cevi 1 kom platneni filter 1 kom metalna ručka Pakovano u kartonsku kutiju	Usisivač VC24751 INDUSTRIAL	37.000		Nivo filtriranja: F8 Efikasnost filtera: >95% Odgovara za VC24751 usisivač Pakovano u kesu	HEPA filte VCAIHP03	1.500
	Napon: 220-240V~50Hz Indukcioni motor od bakarne žice Ulazna snaga: 1500W Max Pritisak: 100Bar (1450PSI) Protok: 7.0L/min 1 set pištolj perača 8m metalno crevo visokog pritiska Pakovano u kolornu kutiju	Perač pod pritiskom HPWR15028 INDUSTRIAL	12.000 13.500		Veličina: 270 x 95mm Materijal: PP i PA66+30GF Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, HPWR28008	Horizontalna četka AMHB2791	1.500
	Napon: 220-240V~50Hz Indukcioni motor od bakarne žice Ulazna snaga: 2500W Max Pritisak: 160Bar (2300PSI) Protok: 6.7L/min Auto stop sistem 1 kom posuda za sapun 1 set pištolj perača 5m crevo visokog pritiska Pakovano u kolornu kutiju	Perač pod pritiskom HPWR25008 INDUSTRIAL	32.000 35.000		Veličina: 250mm Materijal: PP i PA66+30GF Produženi štap 455mm Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008	Okrugla četka AMPB251	2.000
	Napon: 220-240V~50/60Hz Motor sa ugljeničnim četkicama Indukcioni motor od bakarne žice Ulazna snaga: 1800W Max Pritisak: 150Bar (2200PSI) Protok: 6.0L/min Auto stop sistem 1 kom posuda za sapun 1 set pištolj perača 5m crevo visokog pritiska Pakovano u kolornu kutiju	Perač pod pritiskom HPWR18008 INDUSTRIAL	17.000		Dužina: 390mm Za čišćenje točkova Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008 HPWR25008, HPWR2800	Četka za točkove AMWB1781	800
	Dužina: 5 Metara Materijal: PVC Brzi konektor Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008 Pakovano u kolornu kutiju	Crevo za perač pod pritiskom AHPH5028	1.600		Dužina: 590mm 45° ugao Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008	45° Ugaona mlaznica AMAN4501	800
	Dužina: 7.5m Max pritisak: 150bar (2175psi) Sa opružnom glavom Odgovara za uređaje HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008 Pakovano u kolornu kutiju	Crevo za perač pod pritiskom AHPH7511	1.750		Kapacitet: 400mL Podesive funkcije Odgovara za pištolj AMSG028 Dimenzije: 125 x 85 x 196mm	Dodatak za pravljenje pene AMFP4002	700
	Ulazni napon(V): 1~220-240 Frekvencija (Hz): 50/60 Napon punjenja (V): 12/24 Struja punjenja (A): 9/4 Boost struja (A): 12 Za akumulatore kapaciteta (A): 2 8-180 Klasa izolacije: H Težina (Kg): 5.6 Pakovano u kartonsku kutiju	Punjač za akumulatore ING-CB1601	7.400				

ZAVARIVANJE

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Optički rejting: 1/1/1/1 Najveća površina vidljivog prozora: 100 x 67 mm Senzora: 4 Svetlosna sena: DIN 3 Tamna sena: DIN 5-9 / 9-13 UV/IR Zaštita: do DIN 16 Vreme zatamnivanja (svetlo u tamno): <0.04ms Kontrola sena: unutrašnja i linearna Kontrola odlaganja (tamno u svetlo): unutrašnja i linearna, 0.15-0.80s TIG klasa amperaže ≥2 amps	Senzorska maska za zavarivanje AHM006 INDUSTRIAL	5.300		IGBT inverterska tehnologija Ulazni napon(V): 1~220-240 Frekvencija (HZ): 50/60 Izlazna struja (A): 15-160 Radni ciklus(%) :160A@30% LCD displej Napon pri radu na prazno(V): 75 Max izlazna struja(A): 160 Prečnik elektrode(mm): 1.6-4.0 1 kom kabel držača elektrode 1 kom kabel štipaljke za uzemljenje 1 kom žičana četka 1 kom kacija Pakovano u kartonsku kutiju	Inverterski MMA aparat za zavarivanje ING-MMA1602	14.800
	Optički rejting: 1/1/1/1 Najveća površina vidljivog prozora: 100 x 67 mm Senzora: 4 Svetlosna sena: DIN 3 Tamna sena: DIN 5-9 / 9-13 UV/IR Zaštita: do DIN 16 Vreme zatamnivanja (svetlo u tamno): <0.04ms Kontrola sena: unutrašnja i linearna Kontrola odlaganja (tamno u svetlo): unutrašnja i linearna, 0.15-0.80s TIG klasa amperaže ≥2 amps Materijal kačice: najlon Težina: 560g±5% Radna temperatura: -5°C (23°F)- +55°C (131°F) Temperatura skladištenja: -20°C (-4°F) - +70°C (158°F) Napajanje: solarni panel i zamenljive litijumske baterije 2 kom*CR2032	Senzorska maska za zavarivanje AHM001 INDUSTRIAL	6.000		IGBT inverterska tehnologija Ulazni napon(V): 1~220-240 Frekvencija (HZ): 50/60 Izlazna struja (A): 10-200 Radni ciklus(%) :200A@60% LCD displej Napon pri radu na prazno(V): 70 Max izlazna struja(A): 200 Prečnik elektrode(mm): 1.6-5.0 1 kom kabel držača elektrode 1 kom kabel štipaljke za uzemljenje 1 kom žičana četka 1 kom kacija Pakovano u kartonsku kutiju	Inverterski MMA aparat za zavarivanje ING-MMA2006 INDUSTRIAL	25.000
	Površina vidljivog prozora: 92x42mm Dimenzija filtera: 110x90x9mm Senzor zavarivačkog luka: 2 Optička klasa: 1/1/1/2 Svetlosna sena: DIN 4 Tamna sena: promenljiva sena, 9~13 sena Kontrola: spoljašnja, promenljiva snaga On/Off: potpuno automatska Kontrola osetljivosti: AUTO UV/IR zaštita: DIN 16	Senzorska maska za zavarivanje AHM008	3.500		AMWH25031 Snaga magneta: 25 Lbs Veličina: 3" Uglovi: 45°, 90°, 135° Materijal: magnet i čelik AMWH50041 Snaga magneta: 50 Lbs Veličina: 4" Uglovi: 45°, 90°, 135° Materijal: magnet i čelik AMWH75051 Snaga magneta: 75 Lbs Veličina: 5" Uglovi: 45°, 90°, 135° Materijal: magnet i čelik Pakovano u duplom blisteru	Magneti za varenje	275
	Površina vidljivog prozora: 90x35mm Dimenzija filtera: 110x90x10mm Senzor zavarivačkog luka: 2 Svetlosna sena: DIN 4 Tamna sena: fixna sena 11 Kontrola sena: nepodesivo On/Off: potpuno automatska Kontrola osetljivosti: nepodesivo AUTO UV/IR zaštita: DIN 16	Senzorska maska za zavarivanje AHM009			Magnetski držač za varenje 6 kom set Veličina: 3"*2 kom Mini magnet*4 kom Snaga magneta: 25 lbs (3")10Lbs (Mini) Uglovi: 45°, 90°, 135° Materijal: magnet i čelik	Magneti za varenje AMWH6001	900
					Unikatan novi dizajn Nominalna struja: 300A Odgovara za MMA aparate za varenje Pakovano u kartonsku kutiju	Držać elektroda WAH3008	
					Unikatan novi dizajn Nominalna struja: 500A Holandski tip Odgovara za MMA aparate za varenje (ispod 500A) Pakovano u kartonsku kutiju	Držać elektroda WAH5008	

SETOVI ALATA I PRIBORA

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	<p>1kom 1/4" račna, 45T 13 kom 1/4" nasadnih ključeva: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 kom 1/4" univerzalna spojka 2 kom 1/4" ekstenzija: 50mm&100mm 1 kom 1/4"*150mm nasadni odvijač 20 kom bitova: PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30 1 kom držač bitova 1 kom 1/4"*150mm fleksibilna ekstenzija 1 kom 1/4"*114mm klizna T šipka 4 kom Hex ključ: 1.5-2.0-2.5-3.0mm</p>	<p>45-delni set nasadnih ključeva 1/4" HKTS14451 INDUSTRIAL</p>	3.300		<p>1/2" delovi: 19 kom 1/2" Hexagonal nasadnih ključeva: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm 5 kom 1/2" zvezdastih nasadnih ključeva: E10 T2 T4 T6 T20 1Kom 1/2" fleksibilna drška: 375mm 1 kom 1/2" račna, 45T 2 kom 1/2" ekstenzije: 75mm(3") 250mm(10")</p>	<p>142-delni set kombinovanih alata HKTHP21421 INDUSTRIAL</p>	20.000
	<p>1 kom 1/4" račna, 45T 13 kom 1/4" nasadnih ključeva: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 kom 1/4" univerzalna spojka 2 kom 1/4" ekstenzija: 50mm&100mm 1 kom 1/4"x114mm klizna T šipka 1 kom 1/4"x150mm fleksibilna ekstenzija 1 kom 1/2"Dr račna, 45T 18 kom 1/2" nasadnih ključeva: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1 kom 1/2" univerzalna spojka 2 kom 1/2" ekstenzija: 125mm&250mm 1 kom 1/2"x250mm klizna T šipka 2 kom nasadni ključ za svečice: 16mm&21mm</p>	<p>44-delni set nasadnih ključeva 1/4"+1/2" HKTS42441" INDUSTRIAL</p>	7.500		<p>Set ručnih alata od 120 komada Uključuje: 1 kom 8 oz čekić za kandže 1 kom 7" kombinovana kliješta 1 kom 8oz čekić za kandže 1 kom SL5.5*100 šrafciger 1 kom PH1*100 odvijač 1 kom Tset olovka (test volta: 100-500V AC) 1 kom 8" podesivi ključ 1 kom 3M čelična merna traka 1 kom Mini okvir za nožnu testeru 9 kom šestougaooni ključ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10MM 20 komada šrafcigera Veličina: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 1 kom. Nož sa ostricom 1 kom 4mm Precizna drška odvijača 10 komada preciznih šrafcigera: SL1.5, SL2, SL3, PH000, PH00, PH0, T6, T8, H1.5, H2.5 1 kom Poluokrugla čelična turpija 3*140mm 1 kom 8" makaze 7 kom navlaka za napajanje 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm Materijal: CR-V 1 kom 1/4" 100mm magnetna drška 10 kom 4*30 vijak 10 kom 5*50 Screw 10 kom 4,2*19 samorezni vijak 10 kom 4,2*38 samorezni vijak 10 kom 5.5*32Hek vijak za samobušenje 10 kom 5.5*50Hek vijak za samobušenje Pakuje BMC</p>	<p>Set alata 120/1 HKTHP21201</p>	6.000
	<p>1 kom 1/2" račna, 45T 18 kom 1/2" Hexagonal nasadnih ključeva: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1 kom 1/2" ekstenzija: 250mm(10") 2 1 kom 1/2" univerzalna spojka 3 kom nasadnih ključeva za svečice 1/2" 16mm&21mm 1 kom 1/2"*3/8" trostruki adapter 1 kom 1/4" račna, 45T 13 kom 1/4" Hexagonal nasadnih ključeva: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 kom 1/4" ekstenzija: 100mm(4") 1 kom 1/4" klizna T šipka 1 kom 1/4" univerzalna spojka 8 kom kombinovanih nasadnih odvijača:6-8-10-12-14-15-17-19mm 1 kom 300g čekić 1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom 6" špic klešta 1 kom SL6.5*100 odvijač 1 kom PH2*100 odvijač 14 kom bitova: T10-T15-T20-T25-T27-T30- T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2 9 Kom Hex ključeva 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm</p>	<p>77-delni set alata HKTHP20771 INDUSTRIAL</p>	10.000		<p>1 kom 12V Li-ion akumulatorska bušilica sa baterijom (CDL12415) 1 kom punjač 1 kom udarna bušilica od 680 V (ID6808) 220-240V~50/60Hz, 13mm stezna glava 1 kom SL5.5*100 šrafciger 1 kom PH1*100 odvijač 1 kom 3m čelična merna traka 1 kom magnetna drška od 150 mm 5 kom spiralna burgija 2,3,4,5,6mm 5 kom. burgije za zid 4,5,6,8,10mm 4 kom burgije za drvo 4,5,6,8mm 7 kom hex ključeva 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm (materijal: CR-V) 20 kom Odvijači od 2" SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 H3 H4 H5 H6 30 kom Vijci (10kom*ST3.5,10 kom*ST4,10kom*ST5) 30 kom plastičnih tipli (10kom*5mm, 10kom*6mm, 10kom*8mm)</p>	<p>108-delni set alata HKTHP11081</p>	11.900

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	<p>86-delni set pribora sadrži: kom burgija za zid 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm 15 kom HSS burgija: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 5 kom burgije za drvo: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm 40 kom 25mm Odvijači: PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 Pakovano u plastični kofer</p>	86-delni set pribora HKTAC010861	4.750		<p>Sa 7 kom ladic Ukupna veličina: 765x465x812mm Ukupna veličina sa točkovima: 765x465x976mm Veličina točkova: 5"x2" Debljina kutije: 0.8-1.0mm Debljina ladic: 0.7mm Sa 5 kom 536x410x74.5mm ladic</p>	162-delna kolica sa alatom HTCS271621 INDUSTRIAL	83.000
	<p>Set pribora od 120 kom Uključuje: 6 komada svrdla za zidanje: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 19 kom HSS spiralna burgija: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm 6 komada spiralnih burgija za drvo: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 52 komada šrafciopera dužine 25 mm: PH0/1/2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4; SL3/4/5/6/3.5/4.5/5.5/6.5; TKS10/15/20/25/30/40;S1/2/3;H3/ 4/5/6;TT10/15/20/25/30/40;HT3/4/ 5/6;M6;SP6/8;TV2/3;TS8/10;C2/3; 1 kom držač bitova 3 komada ravnih burgija za drvo: 16 mm, 20 mm, 25 mm 5 kom magnetne matice dužine 48 mm: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12 mm, 13 mm 1 kom 12mm Countersink 1 kom mini libela 1 kom nož sa sečivom sa 5 oštrica Merač dubine od 4 komada 1 kom šestougaoni ključ za merač dubine Merač prečnika burgije od 1 kom 4 kom karbonske testere za rupe 1 kom 10 kom 1/4" utičnice: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 1 kom 4-6 adapter 1 kom račna 1 kom 8 Oz čekić sa kandžom 1 set 8 kom Hek ključ: 2.0mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm Pakovao BMC</p>	Set pribora 120 kom HKTAC011201	8.500		<p>12 kom kombinovanih nasadnih ključeva: 8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-22mm 8 kom odvijača: SL3X75mm, 4x100mm, 5x125mm, 6x100mm, 8x200mm, PH1X80mm, PH2X100mm, PH 3X200mm 18 kom 1/2" Hex nasadnih ključeva: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-27-30-32mm 1 kom 1/2" račna, 45T 2 kom 1/2" ekstenzije: 125mm(5"), 250mm(10") 2 kom nasadnih ključeva za svećice 1/2" 16mm&21mm 1 kom 1/2" univerzalna spojka 1 kom 1/2" fleksibilna drška: 375mm 1 kom 8" kombinovana klešta 1 kom 6" špic klešta 1 kom 7" dijagonalne sečice 1 kom 10" podesivi ključ 1 kom 10" zakrivljena grip klešta 9 kom Hex ključ: 1.5-2-2.5-3-4-5- 6-8-10mm</p>	59-delna kutija sa alatom HTCS15591 INDUSTRIAL	16.000
					<p>Ukupna veličina: 520x218x243mm Debljina kutije: 0.8mm Debljina pregrada: 0.6mm Sa 1 kom 506x215x63mm gornja polica Sa 2 kom 449x196x54mm ladic</p>	97-delna kutija sa alatom HTCS220971 INDUSTRIAL	17.500
					<p>10 kom 3/4" nasadnih ključeva: 30- 32-34-36-38-41-46-50-55-60mm 1 kom 3/4" 24T račna 1 kom 3/4" 520mm klizna T šipka 1 kom 3/4" 100mm ekstenzija 1 kom 3/4" 200mm ekstenzija Termički tretiran Hladno valjan Hromiran Pakovano u metalnu kutiju</p>	15-delni set nasadnih ključeva 3/4" HKTS034151 INDUSTRIAL	15.000
	<p>1 kom 7" kombinovana kliješta 1 kom 6" podesivi ključ 1 kom SL5.5*100 odvijač 1 kom PH1*100 odvijač 1 kom ispitivač (testni napon: 100-500VAC) 1 kom mini čekić za kandže 1 kom 3M čelična merna traka 1 kom sklape 1 kom 1/4" magnetna drška 20 komada 1/4" odvijački bitovi SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 25mm 1 kom 8" makaze 1 kom Mini okvir za testeru 1 kom 17" plastična kutija za alat Pakovanje od plastične kutije</p>	32-delni set ručnog alata HKTHP10321	3.500		<p>1 kom 200mm polu-kružna čelična turpija 1 kom 40cm libela 1 kom 300g čekić 1 kom 300mm testera ram 1 kom 5M čelična merna traka 1 set 9 kom Hex ključevi veličina: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom 6" špic klešta 1 kom 6" dijagonalne sečice 1 kom 8.5" klešta za skidanje izolacije 1 kom 10" vodoinstalaterska klešta 1 kom 8" podesivi ključ 1 kom 10" zakrivljena grip klešta 1 kom 8.5" makaze 9 kom kombinovanih nasadnih odvijača: 6/8/10/12/14/15/ 17/19/22 4 kom odvijača sa ravnom glavom : SL8*150/SL6*125 Pakovano u aluminijumsku i kartonsku kutiju</p>	147-delni set ručnih alata HKTHP21471 INDUSTRIAL	23.000

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	20 kom 1/2" set gedora Uključuje: 1 kom 1/2" račna 45T 12 kom 1/2" gedore: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm 1 kom 1/2" produžetak: 16mm 1 kom 1/2" univerzalna spojka 1 kom 1/2" produžetak 10"(250mm) 1 kom 1/2" trosmerna spojka 3 kom 1/2" produžena gedora: 13, 17, 19 Materijal: CR-V(50BV30) termički obrađeno Pakovano u plastični kofer	20 kom 1/2" set gedora HKTS12201 INDUSTRIAL	4.000		20 kom 1/4" set gedora Uključuje: 1 kom 1/4" račna 45T 13 kom 1/4" gedore: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 1 kom 1/4" produžetak 2"(50mm) 1 kom 1/4" šrafciğer drška 4 kom 1/4" duboka gedora: 8, 10, 12, 13mm Materijal: CR-V(50BV30) termički obrađeno Pakovano u plastični kofer	20 kom 1/4" set gedora HKTS14201 INDUSTRIAL	2.000
	10 kom 1/4" nasadnih ključeva: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1kom 1/4" 45T račna brzo izmenjiva 1kom 1/4" 100mm ekstenzija 50BV30 visoko kvalitetan CrV hromiran čelik	12-delni set nasadnih ključeva 1/4" HKTS14122 INDUSTRIAL	1.500		Materijal: CrMo Veličina: 17, 19, 21mm Termički tretirani sa plastičnim omotačem Tretirani sa bojom sa visokim sjajem Pakovano u plastični kofer	3-delni set nasadnih ključeva 1/2" sa zaštitom HNMLNS031 INDUSTRIAL	1.500
	AMN0831 8mm AMN1031 10mm AMN1231 12mm 3 kom/set Prihvat: 1/4" Hex Dužina: 65mm Materijal: 50BV30 jak magnet Pakovano u blisteru	Set magnetskih nasadnih ključeva AMN0831 AMN1031 AMN1231	300 325 350		Veličina: 7" Kombinovana klešta 6" Špic klešta 6" Sečice dijagonalne	3-delni set klešta HKPS08311	1.000
	9 kom 1/2" CRV nasadnih ključeva: 10-12-13-14-17-19-21-22-24mm 1 kom 1/2" 300mm L šipka Pakovano u metalnu kutiju	10-delni set nasadnih ključeva 1/2" HKTS12101 INDUSTRIAL	1.750		Veličina: 8" Kombinovana klešta 6" Špic klešta 6" Sečice dijagonalne Cr-V, crni finiš i polirana	3-delni set klešta HKPS28318 INDUSTRIAL	1.500
	10 kom nasadnih ključeva: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm 1 kom 1/2" 45T račna brzo izmenjiva 1 kom 5" ekstenzija 50BV30 visoko kvalitetan CrV hromiran čelik	12-delni set nasadnih ključeva 1/2" HKTS12122 INDUSTRIAL	2.200		Veličina: 8"/200mm Kombinovana klešta produžena 7"/180mm Špic klešta produžena 6"/160mm Sečice dijagonalne produžene Cr-V, crni finiš i polirana	3-delni set klešta produžena HKHPLS2831 INDUSTRIAL	1.700
	Materijal: CrMo Veličine: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24 Termički tretirano Pakovano u plastičnu visilicu	10-delni set 1/2" udarnih nasadnih ključeva HKISSD12101 INDUSTRIAL	1.750		Veličina: 9.5"/240mm Kombinovana klešta produžena 8"/200mm Špic klešta produžena 7"/180mm Sečice dijagonalne produžene Cr-V, crni finiš i polirana	3-delni set klešta produžena HKHPLS2832 INDUSTRIAL	2.300
	Veličine: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm Dužina: 78mm Materijal: CrMo Termički tretirano Pakovano u plastičnu visilicu	10-delni set 1/2" dugačkih udarnih nasadnih ključeva HKISSD12102L INDUSTRIAL	3.300		1 kom 4.5" Kombinovana klešta 1 kom 4.5" Sečice dijagonalne 1 kom 4.5" Sečice 1 kom 4.5" Špic klešta 1 kom 4.5" Špic klešta	5-delni set mini klešta HMPS01115	1.200
	Set L-Ugaonih nasadnih ključeva 9kom/set Veličina: 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm Materijal: CR-V Jednodelna struktura, kovano Kao FACOM nivo kvaliteta	Set L-Ugaonih nasadnih ključeva LASWT0901 INDUSTRIAL	3.000		1 kom 4.5" Kombinovana klešta 1 kom 4.5" Sečice dijagonalne 1 kom 4.5" Sečice 1 kom 4.5" Špic klešta 1 kom 4.5" Špic klešta	6-delni set mini klešta HMPS06115	1.500
	12-delni set kombinovanih ključeva Veličina: 6-32mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19 mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm	Set okasto-vilastih ključeva HKSPA1143 INDUSTRIAL	4.900		2 kom od 180°, 2 kom od 90° Veličina: 7"/180mm Prečnik: 1.8mm Ugljenični čelik	4-delni set zeger klešta HCCPS01180	1.680
	12-delni set viljuškastih ključeva Veličina: 6-32mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	Set vilastih ključeva HKSPA2142 INDUSTRIAL	3.980		2 kom od 180°, 2 kom od 90° Veličina: 7"/180mm Ugljenični čelik Pakovano u platnenu torbu	4-delni set zeger klešta HCCPS26180 INDUSTRIAL	2.600

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	12-delni set okastih ključeva Veličina: 6-32mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	Set okastih ključeva HKSPA3142 INDUSTRIAL	5.000		Set sadrži: 1 kom 8" kombinovana klešta 1 kom 7" dijagonalne sečiće 1 kom 8" špic klešta 1 kom 10" vodoinstalaterska klešta	4-delni set klešta HKTVO1P042	2.750
	8-delni set kombinovanih ključeva Veličina: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm	Set kombinovanih ključeva HKSPA1088-1 INDUSTRIAL	1.300		Dužina: 150mm (6")/ 200mm (8")/ 250mm (10") Podesiva veličina: 6"0-19mm/ 8" 0-24mm/ 10"0-30mm	3-delni set podesivih ključeva HADWK031	1.100 1.400
	8-delni set viljuškastih ključeva Veličina: 6-22mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm	Set viljuškastih ključeva HKSPA2088 INDUSTRIAL	1.400		Set odvijača od 100 kom Sadrži: Odvijača 8 kom: SL3*75; SL4*100; SL5*75; SL5*100; SL5*125; SL6*100; SL6*150; SL8*150 8 kom Phillips odvijača: PH0*75; PH0*100; PH1*75; PH1*100; PH1*150; PH2*100; PH2*150; PH3*150 3 kom Tork odvijača: T10*100*3; T15*100*3,5; T20*100*4 3 kom Pozidriv odvijača: PZ0*100; PZ1*100; PZ2*100 1 kom Odvijač sa magnetnim prihvatom: 7 * 100 1 kom Scratch avl: 3*75 8 kom Preciznih odvijača: SL1.5*50; SL2.5*50; PH000*50; PH00*50; PH0*50; T6*50; T8*50; T10*50 60 komada šrafcigera: 2 kom SL3; 2kom SL4; 3kom SL5; 3kom SL6; 2kom SL7; 2kom PH0; 3kom PH1; 3kom PH2; 2kom PH3; 2kom PZ0; 3kom PZ0; 3kom PZ1; 3kom PZ1; 3kom PZ1; 3kom PZ1; 3kom PZ1; 3kom PZ1; 3kom 2kom. 5; 1kom H3; 2kom H4; 1kom H5; 1kom H5.5; 2kom H6; 2kom T8; 2kom T9; 2kom T10; 2kom T15; 2kom T20; 2kom T25; 2kom T27; 2kom T30; 2kom T40; 2 kom dvosmerni odvijač u obliku slova Z: SL5*PH1; SL6*PH2 6 komada 1/4" Navlaka za izolaciju: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm Sa plastičnim postoljem 1 kom Materijal: CR-V	Set odvijača 100/1 HKSD10028	4.350
	S2 industrijski čelik Heksagonalna ručka 1 kom SL6.5*6*100 1 kom SL6.5*6*150 1 kom SL8.0*8*200 1 kom PH2*6*100 1 kom PH2*6*150 1 kom PH3*8*200	6-delni set odvijača HSGT680608 INDUSTRIAL	1.680				
	1 kom SL3.0*3*75 1 kom SL4.0*4*100 1 kom SL5.5*5*125 1 kom SL6.5*6*150 1 kom SL8.0*8*200 1 kom SL6.5*6*38 1 kom PH0*3*60 1 kom PH1*5*80 1 kom PH2*6*100 1 kom PH3*8*150	10-delni set odvijača HKSD1028	1.500				
	Hex prihvat 1 kom SL6.5*6*100 1 kom SL6.5*6*150 1 kom SL8.0*8*200 1 kom PH2*6*100 1 kom PH2*6*150 1 kom PH3*8*200	6-delni set ojačanih odvijača HSGT680608 INDUSTRIAL	1.680				
	1 kom SL3.0*3*75 1 kom SL5.5*5*100 1 kom SL6.5*6*150 1 kom SL6.5*6*38 1 kom PH0*3*75 1 kom PH1*5*75 1 kom PH2*6*125 1 kom PH2*6*38	8-delni set odvijača HKSD0828	1.000				
	1 kom SL5.5*5*75 1 kom SL6.5*6*100 1 kom SL8.0*8*150 1 kom SL6.5*6*38 1 kom PH1*5*75 1 kom PH2*6*100 1 kom PH3*8*150 1 kom PH2*6*38 10 kom preciznih odvijača: SL1.5*50, SL2*50, SL2.5*50, SL3*50, PH000*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50, T10*50	18-delni set odvijača i preciznih odvijača HKSD1828	1.400		8 kom odvijača: 1 kom SL4*100 1 kom SL5.5*100 1 kom SL6.5*150 1 kom PH0*75 1 kom PH1*100 1 kom PH2*150 1 kom SL6*38 1 kom PH2*38 6 kom preciznih odvijača: SL1.5*50, SL2*50, PH000*50, PH00*50, T6*50, T8*50	14-delni set odvijača HKSD1428	1.300
	7 kom odvijača ravni: SL6*38, SL3*75, SL5.5*100, SL5.5*100, SL6.5*125, SL6.5*150, SL8*200, 11 kom Phillips odvijača: PH2*38, PH00*75, PH0*75, PH1*75, PH1*100, PH1*100, PH2*100, PH2*125, PH2*150, PH3*150, PH3*200 6 kom Tork odvijača: T15*100, T20*100, T25*100, T27*125, T30*125, T40*125 2 kom četvrtastih odvijača: S1*100, S2*100 1 kom plastični okvir	26-delni set odvijača HKSD2658	1.650				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	SL2.x50 SL2.5x50 SL3.0x50 PH00x50 PH0x50 T6x50 T8x50 Materijal: CR-V Ergonomska ručka sa komformnim prihvatom	7-delni set preciznih odvijača HKSD0718 INDUSTRIAL	630		6 komada odvijača 1 kom SL5X75mm 1 kom SL5X100mm 1 kom SL6X150mm 1 kom PH1X75mm 1 kom PH1X100mm 1 kom PH2X150mm 4 kom preciznih odvijača: SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50	10-delni set odvijača HKSD1058	550
	Set preciznih odvijača od 32 kom 1 kom ručke jedinstvenog dizajna 1 kom 4x60mm držač bitova 30 kom 4x28mm bitovi: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4,T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, I2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2, Five Star 1.2 je pogodan za iPhone i iPad	Set preciznih odvijača 32/1 HKSDB0348 INDUSTRIAL	1.000		Novi dizajn ručke Materijal: CR-V Kružna oštrica 1 kom SL5.5*5*75 1 kom SL5.5*5*100 1 kom SL6.5*6*150 1 kom PH1*5*75 1 kom PH1*5*100 1 kom PH2*6*150	6-delni set odvijača HKSD0628	600
	SL3.0x75 SL4.0x100 SL6.5x150 PH0x60 PH1x80 PH2x100 Novi dizajn ručke Aluminijumski okvir Kružna ručka 1000V, VDE sertifikati	6-delni set izolovanih odvijača HKISD0608 INDUSTRIAL	1.150		Novi dizajn ručke Materijal: CR-V Kružna oštrica 1 kom SL5X100mm 1 kom SL6X150mm 1 kom PH1X100mm 1 kom PH2X150mm	4-delni set odvijača HKSD0428	550
	6x125mm, 7x125mm, 8x125mm, 9x125mm, 10x125mm, 11x125mm, 12x125mm Materijal: 50BV30 1000V, VDE sertifikati	7-delni set izolovanih odvijača za matice HKISD0701 INDUSTRIAL	4.500		Set šrafcigera od 2 kom Materijal: CR-V Okruglo sečivo 1 kom SL6.5*6*125 1 kom PH2*6*125	Set odvijača SL+PH duži HKSD0248	290
	5-delni set sadrži izolovana: 1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom 6" dijagonalne sečice 1 kom 6" dugačka špic klešta 1 kom 6" klešta za skidanje izolacije 1 kom ispitivač (napon 100-500 VAC)	5-delni set izolovanih ručnih alata HKTVO1P051 INDUSTRIAL	3.500		Set šrafcigera od 2 kom S2, okrugla drška SL6.5*6*38mm PH2*6*38mm	Set odvijača SL + PH 2/1 HKSDS2028 INDUSTRIAL	215
	10-delni set sadrži izolovane: 1 kom SL3.0x75mm odvijač 1 kom SL4.0x100mm odvijač 1 kom SL5.5x125mm odvijač 1 kom SL6.5x150mm odvijač 1 kom PH0x60mm odvijač 1 kom PH1x80mm odvijač 1 kom PH2x100mm odvijač 1 kom PZ1x80mm odvijač 1 kom PZ2x100mm odvijač 1 kom ispitivač (napon 100-500 VAC)	10-delni set izolovanih ručnih alata HKTVO1S101 INDUSTRIAL	2.200		Set zamenljivih odvijača Uključuje: 3 kom SL3x65, SL5x65, SL6x65 3 kom PH0x65, PH1x65, PH2x65 1 kom 5x65 skidač lepljenja 1 kom 3x65 šilo za ogrebotine Materijal: CR-V sa 1 kom zamenljivom ručkom	Odvijač sa dodacima 9/1 AKISD0901 TOP CENA	550 650
	1000V, VDE/GS sertifikati Veličine: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm	7-delni set izolovanih vilastih ključeva HKISPA0701 INDUSTRIAL	5.750		16 kom 6.35x25mm odvijačkih bitova: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 7 kom 1/4" Power sleeve: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm 1 kom drška sa računom	24-delni set odvijača HKSD0248	750
	1000V, VDE/GS sertifikati Veličine: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm	7-delni set okastih ključeva HKISPA0702 INDUSTRIAL	6.650		15kom 6.35x25mm CR-V bitova: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6	24-delni set odvijača sa ključem sa T ručkom HKSD0188	600
	1 kom visokokvalitetne drške sa računom (novi dizajn) 7 kom 25 mm šrafciger bitovi SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20	8-delni set odvijača sa dodacima AKISD0808 TOP CENA	350 420		8 u 1 set bubreg šrafcigera Materijal: Cr-V Uključuje: 1 kom ručka 7 kom 1/4" x 25mm bitova Veličine: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20 Pakovano u displej kolor kutiju	8 u 1 set bubreg šrafcigera AKISDS0708	250


Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)
	Prečnik prihvata: 8mm 3 kom ravnih glodala: 6mm, 12mm, 16mm 1 kom 1/2" 90° V-groove glodalo 1 kom 1/2" Dovetail glodalo 1 kom 32mm 45° Chamfer glodalo 1 kom 1/2" flush trim glodalo 2 kom Round over glodalo: 1/4", 3/8" 1 kom 1/4" Cove box glodalo 1 kom 1/4" Cove glodalo 1 kom R-4 Roman ogee glodalo Pakovano u drvenu kutiju	12-delni set glodala (8mm) AKRT1211	2.350		12 Kom 6.35x25mm bitsovi veličina: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	13 u 1 račna set odvijača AKISD1208	550
	Prečnik prihvata: 6mm 3 kom ravnih glodala: 6mm, 12mm, 16mm 1 kom 1/2" 90° V-groove glodalo 1 kom 1/2" Dovetail glodalo 1 kom 32mm 45° Chamfer glodalo 1 kom 1/2" flush trim glodalo 2 kom Round over glodalo: 1/4", 3/8" 1 kom 1/4" Cove box glodalo 1 kom 1/4" Cove glodalo 1 kom R-4 Roman ogee glodalo Pakovano u drvenu kutiju	12-delni set glodala (6mm) AKRT1201	2.350		Ručka novog dizajna Veličina: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm Dužina: 185 mm Upakovano u dupli blister	Set šrafcigera za maticu 7/1 HKNSD0701	1.500
	1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom Ispitivač napona (od 100-500 VAC) 1 kom 6" podesivi ključ 1 kom skalpel 1 kom SL5.5x100 odvijač 1 kom PH1x100 odvijač 1 kom 3M čelična merna traka	7-delni set ručnih alata HKTH10807	1.300 1.500		8-delni set imbus ključeva sa T Unikatan novi dizajn ručke Veličina: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200 Materijal: Cr-V	8-delni set imbus ključeva sa T drškom HHKT8081 INDUSTRIAL	1.250
	1 kom 4.5" špic klešta 1 kom 4.5" dijagonalne sečice 1 kom 6" klešta za skidanje izolacijer 1 kom odvijač SL5.5x100mm 1 kom odvijač PH1x100mm 1 kom skalpel sa lomljivim sečivom 1 kom ispitivač 140mm 1 kom PVC izolir traka 1 kom pinceta 125mm 1 kom 5.5" električarske makaze 1 kom torba	11-delni set alata za električare HKETS0111	2.000		8-delni set torx ključeva sa T drškom Unikatan novi dizajn ručke Veličina: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200 Materijal: Cr-V	8-delni set torx ključeva sa T drškom HHKT8083 INDUSTRIAL	1.250
	1 kom 3m čelična merna traka 1 kom PH1 5x100mm phillips odvijač 1 kom SL5.5 5x100mm odvijač sa ravnom glavom 1 kom 6" podesivi ključ 1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom skalpel 1 kom 190mm ispitivač (napon 100-500 VAC) 1 kom mini čekić 1 kom SL2.0x50mm prec.odvijač 1 kom PH00x50mm prec.odvijač 1 kom libela	11-delni set ručnih alata HKTV01H111	2.500		PZ2, 25mm, 20 kom/set S2 industrijski čelik	Odvijački bit SDB11PZ213 INDUSTRIAL	400
	1 kom 3mx16mm čelična merna traka 1 kom PH1 5x100mm phillips odvijač 1 kom SL5.5 5x100mm odvijač sa ravnom glavom 1 kom 8" podesivi ključ 1 kom 6" špic klešta 1 kom 7" kombinovana klešta 1 kom skalpel 1 kom 190mm ispitivač 1 kom 8oz mini čekić	9-delni set ručnih alata HKTH10809	2.900		8 kom/set Veličina: 2x49, 3x61, 3x61, 4x75, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117 Set 8 kom HSS spiralnih burgija	Set HSS burgija za metal 8/1 AKDB0801	250
	15-delni set burgija HSS M2 BOSCH kvalitet Veličine: 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Potpuno užljebjena, 135° Pakovano u duplom blisteru	15-delni set burgija HSS M2 AKDL51502 INDUSTRIAL	2.750		Set burgija i burgija od 19 komada 7 kom HSS spiralna burgija Veličine: 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 6 mm 4 kom burgije za zidanje Veličine: 4, 5, 6, 8 mm 8 komada 25 mm šrafcigera SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30	Set burgija i bitova 19 kom AKSDB1901	500
					25-delni set burgija HSS BOSCH kvalitet Potpuno užljebjena, 135° Visoko kvalitetni M2 brzorezni čelik Veličine burgija: 1-13mm/0.5mm Pakovano u plastičnu kutiju	Set burgija HSS AKD1251 INDUSTRIAL	8.000
					19-delni set burgija HSS Veličine: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	19-delni set burgija HSS AKDB1195	900
					Veličine: 3X61, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117 5-delni set burgija za zid	5-delni set burgija za drvo AKDB5055	240
					Veličine: 4X75, 5X85, 6X100, 8X120, 10X120 5-delni set burgija za beton	5-delni set burgija za beton AKDB3055	280

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	4-delni set dleto za drvo širine: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm Dužina: 140mm Dleto za drvo Pakovano u blisteru	4-delni set dleto za drvo HKTWC0401 INDUSTRIAL	1.500		Materijal: Cr-V Veličine: 3~6mm (1#), 6~8mm (2#), 8~11mm (3 #), 11~14mm (4#), 14~18mm (5#) Tvrdća: 48~52HRC ojačani navoji Pakovano u plastičnu kutiju	5-delni set izvlačača vijaka ASE008 INDUSTRIAL	530
	13-delni set burgija za drvo Veličine (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30, 32, 38 Prihvat: 1/4" hex Dužina: 152mm	13-delni set ravnih burgija za drvo AKD41301 INDUSTRIAL	1.660		45-delni set udarnih odvijača 8 kom 50mm udarnih odvijača 23 kom 25mm udarnih odvijača 1 kom adapter 2 kom 89mm udarnih odvijača 5 kom HSS burgija 2,3,4,5,6,mm 5 kom 48mm magnetnih navrtki 6, 7, 8, 9, 10mm 1 kom držač odvijača	45-delni set udarnih odvijača AKDL24502 INDUSTRIAL	2.000
	12-delni set testera za otvore Veličine: 20mm(25/32"), 22mm (7/8"), 25mm (1"), 29mm (1-1/8"), 32mm (1-1/4"), 35mm(1-3/8"), 38mm (1-1/2"), 44mm (1-3/4"), 48mm(1-7/8"), 50mm (1-31/32) 1 kom osovina: 1/4" okrugli prihvat, veličine: 9/16"~1-3/16" 1 kom osovina: 7/16" Hex prihvat, veličine: 1-1/4"~8-17/64" Pakovano u aluminijumski kofer	Set kruna za metal AKH0121	5.500		Udarni odvijački bit PH2 50mm 10 kom/set	Udarni odvijački bit SDBIM11PH223 INDUSTRIAL	475
	60mm, 2 kom/set Materijal: čelik + Cr-v Pakovano u duplom blisteru	Nosač bita ABH10601	225		Udarni odvijački bit PH2+PH2 65mm 10 kom/set	Udarni odvijački bit SDBIM21PH233 INDUSTRIAL	540
	60mm, 2 kom/set Materijal: čelik + Cr-v + Aluminijum Pakovano u duplom blisteru	Nosač bita sa brzim otpuštanjem ABH20601	350		Udarni odvijački bit PH2 150mm 10 kom/set	Udarni odvijački bit SDBIM11PH263 INDUSTRIAL	1.250
	Pogodno za brusilicu PDG4003 1 kom Cilindrični tip 16*25mm 1 kom Metalak tip 20*21mm 1 kom Konusni tip 20*32mm 1 kom T-tip 24*10mm 1 kom okrugli 20*20mm	Pribor za brušenje AKB0501	360		30 kom 25mm udarnih odvijačkih bitova PH1-2-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 kom nosač bita s brzim otpuštanjem Pakovano u plastičnu kutiju	30-delni set 25mm udarnih odvijačkih bitova AKSD68303 INDUSTRIAL	
	15 kom/komplet Pogodno za CMLI2001, MF3008 i UMF3008, 1 kom BIM(M2) Segmentni list testere, prečnik 87 mm (3-7/16") 1 kom Delta brusilica, veličina: 80 mm (3-1/8") 10 kom Aluminijum-oksid delta brusni papir za drvo, veličina: 80 mm (3-1/8") 1 kom CRV radijalni list testere za drvo, veličine: 34 mm (1-5/16") 1 kom Bi-metal standardno sečenje metalne testere, veličina: 34 mm (1-5/16") 1 kom kruti strugač, veličina: 50 mm (2")	Pribor za multi alat AKTMT1502	1.500		29 kom 25mm odvijačkih bitova PZ0-1-2-2-3 PH0-1-2-2-3-4 SL3-4-5-6 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 kom nosač bita Pakovano u kartonsku kutiju	30-delni set 25mm odvijačkih bitova AKSD08301	750


















RUČNI ALAT

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Veličina 7"/180mm	Kombinovana klešta HCP12180	375		Veličina: 6"/160mm	Špic klešta HLNPO8168	350
	Veličina: HCP08168 6"/160mm HCP08188 7"/180mm HCP08208 8"/200mm	Kombinovana klešta			Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 6"/160mm	Špic klešta HLN28168	400
		HCP08188	420			Špic klešta HLN28200	400
		HCP08208	500			Špic klešta produžena INDUSTRIAL	
	Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HCP28168 6"/160mm HCP28188 7"/180mm HCP28208 8"/200mm	Kombinovana klešta INDUSTRIAL			Štedi 30% snage u odnosu na normalna klešta. Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HHLNP28160 6"/160mm HHLNP28200 8"/200mm	Špic klešta HHLNP28160	450
		HCP28168	400			Špic klešta HHLNP28200	500
		HCP28188	500				
	Štedi 30% snage u odnosu na normalna klešta. Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HHCP28180 7"/180mm HHCP28200 8"/200mm HHCP28240 9.5"/240mm	Kombinovana klešta produžena INDUSTRIAL			Veličina: 6"/160mm	Zakrivljena špic klešta HBNP08168	350
		HHCP28180	625				
		HHCP28200	700				
	Veličina: HDPC08168 6"/160mm HDPC08188 7"/180mm	Kombinovana klešta produžena INDUSTRIAL			Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 6"/160mm	Zakrivljena špic klešta HBNP28168	500
		HHCP28240	850				
	Veličina: HDCP08168 6"/160mm HDCP08188 7"/180mm	Sečice dijagonalne			Veličina: 6"/160mm	Klešta za skidanje izolacije HWSP08168	430
		HDCP08168	375				
	Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HDCP28168 6"/160mm HDCP28188 7"/180mm	Sečice dijagonalne INDUSTRIAL			Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 6"/160mm	Klešta za skidanje izolacije HWSP28160	600
		HDCP28168	450				
	Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 7"/180mm	Sečice dijagonalne INDUSTRIAL			Veličina: 10"/250mm	Sekač kablova Heavy Duty HHCCB0210	600
		HHDCP28188	500				
	Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 7"/180mm	Ojačane sečice dijagonalne INDUSTRIAL			Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HRP02200 7"/180mm HRP02230 9"/228mm HRP02250 10"/250mm	Armiračka klešta INDUSTRIAL	
		HHDCP28188	600			HRP02200	425
						HRP02230	450
	Štedi 30% snage u odnosu na normalne sečice. Cr-V, crni fini i polirana Veličina: HHLDPC28160 6"/160mm HHLDPC28180 7"/180mm	Ojačane sečice kose produžene INDUSTRIAL			Veličina: 8" Cr-V oštrica Crna završna obrada i poliranje TPR ručka u dve boje Brava na kraju ručke Pakovano kliznom karticom	Mini makaze za armaturu HMBC0808	800
		HHLDPC28160	525				
	Štedi 30% snage u odnosu na normalne sečice. Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 7"/180mm	Ojačane sečice kose produžene INDUSTRIAL			Cr-V, crni fini i polirana Veličina: 6"/160mm	Čeone sečice HECP28160	550
		HHHDCP28180	730				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)		
	<p>HALPW0114 Veličina: 14" (350 mm) Maksimalni prečnik stezanja: 50mm</p> <p>HALPW0118 Veličina: 18" (450 mm) Maksimalni prečnik stezanja: 60mm</p> <p>HALPW0124 Veličina: 24" (600 mm) Maksimalni prečnik stezanja: 76mm</p> <p>Aluminijumska ručka, jednostavna za upotrebu</p> <p>Mobilna čeljust kovana od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika</p> <p>Čvrsta zakovica</p> <p>Pakovano papirnrom karticom</p>	<p>Šved klešta aluminijumska 350mm INDUSTRIAL</p>			<p>Veličina: HBC0812 12" HBC0818 18" HBC0824 24" HBC0830 30" HBC0836 36" HBC0842 42"</p>	<p>Makaze za armaturu INDUSTRIAL</p>			
								HBC0812	1.090
								HBC0818	1.900
								HBC0824	2.500
	<p>Veličine: HPW0808 8" (200mm) Max prečnik zahvata: 27mm</p> <p>HPW0810 10" (250mm) Max prečnik zahvata: 34mm</p> <p>HPW0812 12" (300mm) Max prečnik zahvata: 42mm</p> <p>HPW0818 18" (450mm) Max prečnik zahvata: 60mm</p> <p>HPW0824 24" Max prečnik zahvata: 76mm</p> <p>HPW0836 36" Max prečnik zahvata: 85mm</p> <p>HPW0848 48" Max prečnik zahvata: 110mm</p>	<p>Klešta švedska INDUSTRIAL</p>			<p>Veličina: 10"/250mm Crni finiš, polirana</p>	<p>Klešta za ogradu i žicu HFP2508 INDUSTRIAL</p>	<p>1.000</p>		
								HPW0808	670
								HPW0810	850
								HPW0812	1.000
								HPW0818	1.615
								HPW0824	2.400
								HPW0836	4.500
								HPW0848	6.100
	<p>Veličine: HPW04011 1" Max prečnik zahvata: 40mm</p> <p>HPW04151 1-1/2" Max prečnik zahvata: 55mm</p> <p>HPW04021 2" Max prečnik zahvata: 67mm</p>	<p>90° ojačana klešta švedska</p>			<p>Cr-V, crni finiš i polirana Veličina: 12"/300mm</p>	<p>Klešta za ogradu i žicu HFP3008 INDUSTRIAL</p>	<p>1.000</p>		
								HPW04011	1.000
								HPW04151	1.450
								HPW04021	2.500
	<p>Sekač bakarnih i aluminijumskih cevi Prečnik sečenja: 3-32mm</p>	<p>Sekač cevi HPC0232 INDUSTRIAL</p>	<p>700</p>		<p>Cr-V, crni finiš i polirana Veličina: 10"/250 mm Tip brzog otvaranja Maksimalno otvaranje: 45 mm Cr-V, crni finiš i polirana TPR ručka u dve boje</p>	<p>Vodoinstalerska klešta HPP28251 INDUSTRIAL</p>	<p>650</p>		
									<p>Veličina: 14"/350mm Prečnik stezanja: 18-52mm Ugljenični čelik</p>
	<p>HPC0543 Dužina: 193mm Prečnik sečenja: 3-42mm</p> <p>HPC0442 Dužina: 225mm Prečnik sečenja: 3-42mm</p>	<p>Sekač PVC cevi</p>	<p>600</p>		<p>Ugljenični čelik Veličina: 11" Težina: 710g</p>	<p>Grip klešta zavarivačka HCLLW0211</p>	<p>900</p>		
									<p>Material: 4Cr13 Dužina: 193mm Prečnik sečenja: 3-42mm</p>
	<p>Material: 4Cr13 Dužina: 193mm Prečnik sečenja: 3-42mm</p>	<p>Sekač PVC cevi HPCS05428</p>	<p>650</p>		<p>Comfortable Rubber Handle 65Mn Copper and aluminum cables</p>	<p>HCCB0124 Veličina: 24" Presek sečenja: 240mm²</p> <p>HCCB0136 Veličina: 36" Presek sečenja: 450mm²</p>	<p>Sečice za kabel INDUSTRIAL</p>		

Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)
	Veličina: HICP28168 6"/160mm HICP28188 7"/180mm HICP28208 8"/200mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovana kombinovana klešta INDUSTRIAL			Opseg sečenja: Ø4-Ø12mm Izlaz: 45KN Hod: 15 mm Dužina: približno 315 mm Težina: 1,90 kg Težina kućišta: približno 0,56 kg spakovao BMC	Hidraulični sekač cevi 4-12mm HHSC0112	TOP CENA 6.800
		HICP28168	800				7-500
		HICP28188	900				
		HICP28208	1000				
	Veličina: HILNP28168 6"/160mm HILNP28208 8"/200mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovana špic klešta INDUSTRIAL			Prečnik sečenja: 4-12 mm Materijal: CR12MOV toplotna obrada Pogodno za stavku HHSC0112 upakovanu kliznom karticom	Noževi za sekač cevi HHSC0112 HHSC0112B	1.500
		HILNP28168	750				
		HILNP28208	850				
	Veličina: 8"/200mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovana zakrivljena špic klešta HIBNP28208 INDUSTRIAL	675		Opseg sečenja: Ø4-Ø22mm Izlaz: 100KN Hod: 24 mm Dužina: približno 480 mm Težina: 4,20 kg Težina kućišta: približno 1,2 kg spakovao BMC	Hidraulični sekač cevi 4-22mm HHSC0122	TOP CENA 10.000
			11.000				
	Veličina: 7"/180mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovane ojačane sečice dijagonalne HIHDCP28188 INDUSTRIAL	875		Prečnik sečenja: 4-22 mm Materijal: CR12MOV toplotna obrada Pogodno za stavku HHSC0122 upakovanu kliznom karticom	Noževi za sekač cevi HHSC0122B HHSC01122B	2.000
	Veličina: 6"/160mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovane sečice za kablove HICCB28160 INDUSTRIAL	750		Makaze za lim (prava) Dužina: 250mm, (10") Max. debljina rezanja: Ugljenični čelik ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm	Makaze za lim prave HTSN0110S	700
	Veličina: 6"/160mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovane sečice dijagonalne produžene HIHLDCP28160 INDUSTRIAL	640		Makaze za lim (leva) Dužina: 250mm, (10") Max. debljina rezanja: Ugljenični čelik ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm	Makaze za lim leve HTSN0110L	700
	Veličina: 6"/160mm Izolovana drška Trpi visok napon: 1000V	Izolovana klešta za skidanje izolacije HIWSP28160 INDUSTRIAL	900		Makaze za lim (desna) Dužina: 250mm, (10") Max. debljina rezanja: Ugljenični čelik ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm	Makaze za lim desne HTSN0110R	700
	Veličina: 10"/254 mm Sa oštrm ivicom za sečenje žice Sa funkcijom potisne žice Sa funkcijom uklanjanja žice Može skinuti šest vrsta žice Može seći pet vrsta bakarnih vijaka Pakovano kliznom karticom	Klešta za krimpovanje 10" HWSP101 INDUSTRIAL	1.100		Dvojbina mekana ručka jedinstvenog dizajna Zakrivljenost reza (levo) Dužina: 250 mm (10") Maks. debljina sečenja: Ugljenični čelik ≤1,2 mm Nerđajući čelik ≤0,7 mm Upakovano u pola duplog blistera	Makaze za lim leve industrial HTSN2610L INDUSTRIAL	1.200
	Prečnik skidača: 0,5 mm ~ 6 mm Sa funkcijom rezanja PP prekrivena TPR ručka Oštrica od 65Mn materijala Veličina proizvoda: 175 * 85 mm Upakovano u dupli blister	Klešta za skidanje izolacije 0,5-6mm HWSP15608 INDUSTRIAL	1.200		Dvojbina mekana ručka jedinstvenog dizajna Zakrivljenost reza (pravo) Dužina: 250 mm (10") Maks. debljina sečenja: Ugljenični čelik ≤1,2 mm Nerđajući čelik ≤0,7 mm Upakovano u pola duplog blistera	Makaze za lim prave industrial HTSN2610S INDUSTRIAL	1.200
	Veličina: 200mm Ravno sečivo	Nož za skidanje izolacije HPK82101	390		Dvojbina mekana ručka jedinstvenog dizajna Zakrivljenost reza (desno) Dužina: 250 mm (10") Maks. debljina sečenja: Ugljenični čelik ≤1,2 mm Nerđajući čelik ≤0,7 mm Upakovano u pola duplog blistera	Makaze za lim desne industrial HTSN2610R INDUSTRIAL	1.200














Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	
	Ugljenični čelik Težina: HMHO40300 300g HMHO40500 500g HMHO41000 1000g HMHO41500 1500g HMHO42000 2000g	Čekić bravarski			Težina: 8oz/220g Prirodna guma, mekana Unikatni dizajn ručke od staklenih vlakana	Čekić gumeni HRUH8308 INDUSTRIAL	450	
		HMHO40300	330			Čekić gumeni HRUH8316 INDUSTRIAL	600	
		HMHO40500	450			Prečni čekić: 40mm	Čekić gumeni i plastični HRPH8140	700
		HMHO41000	750					
		HMHO41500	840					
		HMHO42000	1.000					
	Ugljenični čelik HMHS83001 300g HMH882000 2000g	Čekić bravarski INDUSTRIAL			Težina: 16oz/450g Prirodna guma, mekana Unikatni dizajn ručke od staklenih vlakana	Čekić gumeni i plastični HRPH8140	700	
		HMHS83001	400					
	HMH880100 Težina: 100g HMH880200 Težina: 200g HMH880300 Težina: 300g HMH8180500 Težina: 500g Iskovana glava čekića Termička obrada, 45 # ugljenični čelik Jedinstveni dizajn ručke od fibreglasa	Mašinski čekić			Veličina: 10.5" Veličina nitni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm	Ručna klešta za pop nitne HR104	500	
		HMH880100	550					
		HMH880200	600					
		HMH880300	650					
		HMH8180500	800					
	Težina: 700 g Jedinstveni dizajn ručke od fibreglasa Kovana glava čekića Termička obrada, 45# ugljenični čelik	Građevinski čekić HIHH80700	900		Veličina: 10.5" Telo od legure aluminijuma Veličina nitni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm	Ručna klešta za pop nitne HR105 INDUSTRIAL	850	
	Unikatni dizajn ručke Čelik kovani Termički tretiran 16oz/450g Pakovano u papirnu kutiju	Čekić tesarski HCH8816 INDUSTRIAL	1.800		Veličina: 420mm, 17" Veličina nitni: 3.2mm, 4mm, 4.8mm Materijal: čelik + Aluminijum S unikatnim dizajnom gumene drške	Ručna klešta za pop nitne HR171	950	
	Težina: 20 oz/560 g Ručka jedinstvenog dizajna Čekić sa kandžama od kovanog čelika Termička obrada	Čekić tesarski HCH0820 INDUSTRIAL	1.900		Veličina: 8" Pogodno za nitne od nerđajućeg čelika, aluminijuma i čelika Nitna od nerđajućeg čelika: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm Nitna od aluminijuma i čelika: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm Materijal: čelik + aluminijum	Klešta za pop nitne 2.4-4.8 HR081 INDUSTRIAL	1.400	
	Težina: 16 oz/450 g Kovana glava čekića Termička obrada, 45# ugljenični čelik Drška od fibreglasa jedinstvenog dizajna	Zaobljeni čekić HBPH18816 INDUSTRIAL	650		Veličina: 8" Pogodno za nitne od nerđajućeg čelika, aluminijuma i čelika Nitna od nerđajućeg čelika: Ø2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm Nitna od aluminijuma i čelika: Ø3.2 mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm Materijal: čelik + aluminijum	Klešta za pop nitne 3.2-6.4 HR131 INDUSTRIAL	1.650	
	Težina 907g Plastična površina koja ne oštećuje. Ne odbija se. Ne stvara iskre.	Inercioni čekić PVC HDBM01028 INDUSTRIAL	1.100		Veličina: 815mm, 32" Veličina nitni: 3.2mm, 4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm	Ručna klešta za pop nitne sklopiva HF0R321 INDUSTRIAL	2.600	
	Težina: 5kg 45# ugljenični čelik, Kovano Termički tretirano Unikatni dizajn 900mm ručke od staklenih vlakana Brendirano	Macola HSTH03598	3.500		Veličina: 10.5" 360 stepeni rotacija glave Veličina nitni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm Čelik + aluminijum	Ručna klešta za pop nitne sa rotirajućom glavom 360 SHHR106 INDUSTRIAL	1.400	
	Težina: 1000g Iskovana glava čekića Termička obrada, 45 # ugljenični čelik Jedinstveni dizajn ručke od fibreglasa	Čekić macola 1kg HSTH81802 INDUSTRIAL	1.100		Veličina: 10.5" 360 stepeni rotacija glave Veličina nitni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm	Ručna klešta za pop nitne sa rotirajućom glavom 360 HF0R321 INDUSTRIAL	2.600	
	Težina: 1500g Iskovana glava čekića Termička obrada, 45 # ugljenični čelik Jedinstveni dizajn ručke od fibreglasa	Čekić macola 1,5kg HSTH81803 INDUSTRIAL	1.300					

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Splitting wedge (dvostrana ručka) Težina: 6lb Dvostrana ručka Kovano Termički tretirano, 45# ugljenični čelik	Klin za cepanje (dvostrana ručka) HSPM02068D	1.800		Isto kao BETA kvaliteta HGP08023 Veličina: 3", 2 kraka Max sila: 2000KG HGP08024 Veličina: 4", 2 kraka Max sila: 3000KG HGP08026 Veličina: 6", 2 kraka Max sila: 5000KG	Radapciger 2 kraka INDUSTRIAL	HGP08023 1.100 HGP08024 1.400 HGP08026 2.800
	Težina: HAX0206008 600g, drška 39cm HAX0208008 800g, drška 39cm HAX02010008 1000g, drška 43cm HAX02012508 1250g, drška 70cm Kovano Termički tretirano, 45# ugljenični čelik Unikatni dizajn ručke od staklenih vlakana	Sekira HAX0206008 HAX0208008 HAX02010008 HAX02012508	700 950 1.050 1.800		Isto kao BETA kvaliteta HGP08033 Veličina: 3", 3 kraka Max sila: 3000KG HGP08034 Veličina: 4", 3 kraka Max sila: 4000KG HGP08036 Veličina: 6", 3 kraka Max sila: 6000KG	Radapciger 3 kraka INDUSTRIAL	HGP08033 1.400 HGP08034 1.800 HGP08036 3.600
	Težina: 1000g Drška 43cm Kovano Termički tretirano, 45# ugljenični čelik Unikatni dizajn ručke od staklenih vlakana	Sekira sa klinom za cepanje HAX03010008	1.150		HBV084 Veličina osnove: 4" Težina: 6.7kg Max sila: 1300KG HBV085 Težina: 19.5 kg Maksimalna sila: 2000KGS HBV086 Veličina osnove: 6" Težina: 11.2kg Max sila: 1600KGS HBV088 Veličina osnove: 8" Težina: 21kg Max sila: 2500KGS	Stona stega	HBV084 5.000 HBV085 16.500 HBV086 9.000 HBV088 13.500
	Veličina glave: 4mm Veličina drške: 19mm Dužina: 305mm Materijal: 40cr termički tretirano, plastificirano	Dleto za beton HCC850419 INDUSTRIAL	625		HFC020501 50x150mm Max snaga stega: 170KGS HFC020503 50x250mm Max snaga stega: 170KGS HFC020802 80x300mm Max snaga stega: 270KGS HFC021201 120x300mm Max snaga stega: 450KGS HFC021204 120x400mm Max snaga stega: 450KGS HFC021202 120x500mm Max snaga stega: 450KGS HFC021205 120x600mm Max snaga stega: 450KGS HFC021203 120x800mm Max snaga stega: 450KGS HFC021404 140x1000mm Max snaga stega: 550KGS HFC021401 140x1200mm Max snaga stega: 550KGS	F Stega INDUSTRIAL	HFC020501 450 HFC020503 530 HFC020802 900 HFC021201 1.350 HFC021204 1.600 HFC021202 1.750 HFC021205 1.800 HFC021203 2.000 HFC021404 3.400 HFC021401 3.850
	Veličina glave: 19mm Veličina drške: 16mm Dužina: 254mm Isto kao STANLEY nivo kvaliteta	Dleto HCCL811910 INDUSTRIAL	900		HQBC01601 63x150mm Max snaga stega: 60KGS HQBC01602 63x300mm Max snaga stega: 60KGS HQBC01603 63x450mm Max snaga stega: 60KGS	Jednoručna stega za brzo stezanje INDUSTRIAL	HQBC01601 475 HQBC01602 575 HQBC01603 675
	Veličina glave: 4mm Veličina drške: 16mm Dužina: 254mm Isto kao STANLEY nivo kvaliteta	Dleto za beton HCC8141016 INDUSTRIAL	1.200		HQSC0204 Veličina: 4" Dužina: 110mm Sila stega: 12KGS HQSC0206 Veličina: 6" Dužina: 150mm Sila stega: 15KGS	Stega štipaljka	HQSC0204 80 HQSC0206 135
	Veličina glave: 25mm Veličina drške: 19mm Dužina: 305mm Isto kao STANLEY nivo kvaliteta	Dleto HCCL812512 INDUSTRIAL	1.200				
	10mm brzostežuća stezna glava unikatnog dizajna Kapacitet glave: 0.8-10mm (1/32"-3/8") Odgovara za CDL12002 Pakovano u kolornu kutiju	Stezna glava brzostežuća KCL1028	300				
	Kapacitet glave: 2-13mm Prihvati: 1/2"-20UNF brzostežući Pakovano u kolornu kutiju	13mm stezna glava brzostežuća KCL1301	600				
	Prečnik: 120mm Dužina: 600mm Navoj: M14x2 Meša od dole ka gore Pakovano u papirnu kutiju	Mešač MP1120	1.250				
	Prečnik: 160mm Dužina: 600mm Navoj: M14x2 Meša od dole ka gore Pakovano u papirnu kutiju	Mešač MP1160	1.400				












Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)						
	HCSPA081 Veličina: 8mm Dužina: 121mm	Okasto vilasti ključ INDUSTRIAL			HRSW032 Veličina: 32mm Dužina: 190mm	Ojačan okasti ključ INDUSTRIAL							
	HCSPA101 Veličina: 10mm Dužina: 141mm				HRSW036 Veličina: 36mm Dužina: 205mm			HRSW032	1.000				
	HCSPA131 Veličina: 13mm Dužina: 172mm				HRSW041 Veličina: 41mm Dužina: 230mm			HRSW036	1.275				
	HCSPA151 Veličina: 15mm Dužina: 191mm				HRSW046 Veličina: 46mm Dužina: 240mm			HRSW041	1.500				
	HCSPA171 Veličina: 17mm Dužina: 211mm				HRSW050 Veličina: 50mm Dužina: 255mm			HRSW046	1.800				
	HCSPA191 Veličina: 19mm Dužina: 231mm					HRSW050	2.000						
	HCSPA221 Veličina: 22mm Dužina: 262mm												
	HCSPA241 Veličina: 24mm Dužina: 287mm												
	HCSPA271 Veličina: 27mm Dužina: 331mm												
	HCSPA301 Veličina: 30mm Dužina: 384mm												
	HCSPA321 Veličina: 32mm Dužina: 405mm												
					HCSPAR101 Veličina: 10mm Dužina: 159mm	Ključ sa račnom INDUSTRIAL			HHAST12081 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 8mm	1/2" Hex nasadni ključ (gedora) INDUSTRIAL			
					HCSPAR121 Veličina: 12mm Dužina: 171mm				HHAST12101 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 10mm			HHAST12081	95
					HCSPAR131 Veličina: 13mm Dužina: 178mm				HHAST12131 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 13mm			HHAST12101	125
HCSPAR171 Veličina: 17mm Dužina: 225mm		HHAST12151 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 15mm	HHAST12131	130									
HCSPAR211 Veličina: 21mm Dužina: 290mm		HHAST12171 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 17mm	HHAST12151	140									
HCSPAR271 Veličina: 27mm Dužina: 359mm		HHAST12191 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 19mm	HHAST12171	150									
		HHAST12221 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 22mm	HHAST12191	160									
		HHAST12241 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 24mm	HHAST12221	180									
	HHAST12271 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 27mm	HHAST12241	200										
	HHAST12301 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 30mm	HHAST12271	270										
	HHAST12321 1/2" Nasadni ključ sa 6 tačaka, 32mm	HHAST12301	290										
		HHAST12321	300										
					Veličina: 1/2" 72T Dužina: 260mm Materijal: CR-V+Cr-Mo	1/2" račna HRT8412 INDUSTRIAL							
									1.550				
					Veličina: 1/4" 45T Dužina: 158mm Materijal: CR-V+Cr-Mo	1/4" račna HRT80814 INDUSTRIAL							
									700				
	HRSTW17191 Veličina: 17x19mm CRV nasadnik sa 12 tačaka Kovano čelično telo	Račna sa duplim nasadnim ključem INDUSTRIAL			1/2" ekstenzija, 5" (127mm) Materijal: 40Cr, termički tretirano, hromirano	Produžetak za gedoru 1/2" (127mm) HEB12051 INDUSTRIAL							
	HRSTW17211 Veličina: 17x21mm CRV nasadnik sa 12 tačaka Kovano čelično telo								320				
	HRSTW19211 Veličina: 19x21mm CRV nasadnik sa 12 tačaka Kovano čelično telo												
	HRSTW19221 Veličina: 19x22mm CRV nasadnik sa 12 tačaka Kovano čelično telo				HRSTW17191	900							
	HRSTW19241 Veličina: 19x24mm CRV nasadnik sa 12 tačaka Kovano čelično telo				HRSTW17211	850							
	HRSTW19211	900											
	HRSTW19221	850											
	HRSTW19241	900											
					HADW131088 Dužina: 200mm (8"), CrV Podesiva veličina: 0-30mm	Podesivi ključ INDUSTRIAL							
					HADW131108 Dužina: 250mm (10"), CrV Podesiva veličina: 0-35mm			HADW131088	650				
					HADW131128 Dužina: 300mm (12"), CrV Podesiva veličina: 0-41mm			HADW131108	900				
								HADW131128	1.500				

Slika	Opis	Naziv	VP.Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP.Cena(RSD)	
 <p>S2 SL5.5x100</p>	<p>HS686038 Ravni: 6.5mm Prečnik: 6.0mm Dužina: 38mm</p> <p>HS684100 Ravni: 4.0mm Prečnik: 4.0mm Dužina: 100mm</p> <p>HS685100 Ravni: 5.5mm Prečnik: 5.0mm Dužina: 100mm</p> <p>HS686125 Ravni: 6.5mm Prečnik: 6.0mm Dužina: 125mm</p> <p>HS686150 Ravni: 6.5mm Prečnik: 6.0mm Dužina: 150mm</p> <p>HS688150 Ravni: 8.0 mm Prečnik: 8,0 mm Dužina: 150 mm</p> <p>HS688200 Ravni: 8,0 mm Prečnik: 8,0 mm Dužina: 200 mm</p>	<p>Odvijač ravni INDUSTRIAL</p>		 <p>S2 PH1x75</p>	<p>S2, PH, kružno telo</p> <p>HS68PH0075 Prečnik: 3.0mm Dužina: 75mm</p> <p>HS68PH1075 Prečnik: 5.0mm Dužina: 75mm</p> <p>HS68PH1100 Prečnik: 5,0 mm Dužina: 100 mm</p> <p>HS68PH2125 Prečnik: 6.0mm Dužina: 125mm</p> <p>HS68PH2150 Prečnik: 6.0mm Dužina: 150mm</p> <p>HS68PH3150 Prečnik: 8,0 mm Dužina: 150 mm</p> <p>HS68PH3200 Prečnik: 8.0mm Dužina: 200mm</p>	<p>Phillips odvijač INDUSTRIAL</p>		
		HS686038	100				HS68PH0075	85
		HS684100	110				HS68PH1075	115
		HS685100	125				HS68PH1100	125
		HS686125	165				HS68PH2125	160
		HS686150	140				HS68PH2150	170
		HS688150	205				HS68PH3150	245
		HS688200	280				HS68PH3200	270
 <p>65Mn Blade</p>	<p>Veličina: 300mm/12" Podešavanje zategnutosti</p>	<p>Testera ram - bonsek HHF3008 INDUSTRIAL</p>	750	 <p>50mm ingo SUPER SELECT</p>	<p>115mm x 1.2mm x 22.2mm Ravno središte Rezni disk za metal i inox</p>	<p>Rezna ploča - komadno MCD1211550</p>	50	
 <p>65Mn Blade SUPER SELECT</p>	<p>Veličina: 300mm/12" Podešavanje zategnutosti 1 kom 65Mn list testere</p>	<p>Testera ram - bonsek HHF3068</p>	350		<p>230mm (9") x 1.9mm (5/64") x 22.2mm (7/8") Ravno središte Rezni disk za metal i inox</p>	<p>Rezna ploča - komadno MCD302303</p>	200	
 <p>65Mn Blade SUPER SELECT</p>	<p>Bonsek Veličina: 150mm (6") Udobna ABS ručka 1 kom sečiva Pakovano na kartonu</p>	<p>Bonsek MHF1505</p>	270	 <p>Fibre</p>	<p>355mm (14") x 3.0mm (1/8") x 25.4mm (1") Ravno središte Rezni disk za metal</p>	<p>Rezna ploča - komadno MCD303552</p>	400	
 <p>M42+D6A</p>	<p>Materijal: M42+D6A Broj zuba: 32T Veličina: 300mm, 12"</p>	<p>Bi-Metalni list testere HSBB12326 INDUSTRIAL</p>	150		<p>125 (5") x 22.2mm Širina oštrice: 7.5mm Odgovara za WLC15008</p>	<p>Dijamantski rezni disk za suvo sečenje DMD011254 INDUSTRIAL</p>	600	
	<p>1 kom plastični ger Veličina: 300x140x80 Debljina: 20mm 1kom testera Veličina: 300mm/12", 11TPI</p>	<p>Testera sa kutijom HMBS3008</p>	1.050	 <p>3Pcs/set SUPER SELECT</p>	<p>230(9") x 22.2mm Širina oštrice: 7mm 3 kom/set Pakovano u kolornu kutiju</p>	<p>Dijamantski disk za suvo sečenje DMD0123023</p>	2.500	
 <p>SK5 SOFT LIFE 12" (300mm)</p>	<p>Isto kao STANLEY nivo kvaliteta Veličina: 12"/300mm Materijal: Taiwan SK5 7TPI, termički tretirani zubi</p>	<p>Ručna testera HCS3008 INDUSTRIAL</p>	510		<p>Prečnik: CGW021151 115mm CGW021251 125 mm 18 kom brusnih ploča CGW021151 18 kom brusnih ploča CGW021251 Osovina: 22.22mm Pakovano u kolornu kutiju</p>	<p>Dvoredna brusna ploča</p>		
	<p>Isto kao STANLEY nivo kvaliteta Veličina: 6"/150mm Materijal: Taiwan SK5 8TPI, termički tretirani zubi</p>	<p>Testera za gips ploče HWBSW68 INDUSTRIAL</p>	500			CGW021151	1.100	
						CGW021251	1.275	
	<p>165 mm (6-1/2") 24T, osovinu: 20 mm Pogodno za kružnu testeru CSL11651 Redukcioni prsten: 16 mm Sečenje drveta</p>	<p>TCT list testere TSB116511 INDUSTRIAL</p>	650		<p>Prečnik: CGW011151 115mm CGW011251 125mm Širina brusne ploče: 20mm Osovina: 22.22mm Pakovano u kolornu kutiju</p>	<p>Segmentna turbo cup brusna ploča</p>		
						CGW011151	1.100	
						CGW011251	1.275	

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	
	HWBA01142 Veličina (AxBxC): 14" (350mm) x 7/8" (22mm) x 1/2" (12.0mm)	Pajser INDUSTRIAL			Struja: 600AMP Veličina štikaljki: 18x10cm Odgovara za automobile zapremine ≤4.5L Materijal kabla: presvučeni bakar Spoljašnji prečnik kabla: 10mm Dužina kabla: 3m Pakovano u kolornu kutiju	Kablovi za startovanje HBTCP6008	2.000	
	HWBA01242 Veličina (AxBxC): 24" (600mm) x 1-1/5" (30mm) x 16/25" (16.0mm)		HWBA01142 470		Struja: 600AMP LED lampa Veličina štikaljki: 18x11cm Odgovara za automobile zapremine ≤4.5L Materijal kabla: presvučeni bakar Spoljašnji prečnik kablova: 10mm Dužina kablova: 3m Pakovano u kolornu kutiju	Kablovi za startovanje sa lampom HBTCP6008L		
	HWBA01362 Veličina (AxBxC): 36" (900mm) x 1-1/5" (30mm) x 16/25" (16.0mm)		HWBA01242 1.100					
	HWBA01482 Veličina (AxBxC): 48" (1200mm) x 1-1/5" (30mm) x 16/25" (16.0mm)		HWBA01362 1.600	HWBA01482 2.050				
	7-delni set testera za otvore Prečnik: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm Visina: 50mm(2") Pakovano u duplom blisteru	Testera za otvore AKH5702	550		Žica: 0.7mm Krupa: 11.3mm Dužina: 4-14mm	Heftalica HSG14018	850	
					Heftalica za teške uslove Žica: 1.2mm Krupa: 10.6mm ili 11.3mm Dužina: 4-14mm Sa 1000kom klameraica	Heftalica ojačana HSG1404 INDUSTRIAL	1.700	
	14 x 250mm x 20mm, ravan Upakovano plastičnom vešalom	AKCIJA SDS plus dleto DBC0122501	200		1000 kom klameraica (za HSG1404/ HSG1405/ HSG1406) Veličina: 8 mm Širina: 1,2 mm	Municija za heftalicu STS0208	100	
	14 x 250mm, siljasti Upakovano plastičnom vešalom	AKCIJA SDS plus špic DBC0112501	200		1000 kom spajalica (za HSG1404/ HSG1405/ HSG1406) veličina: 10 mm, širina: 1,2 mm Upakovano u kutiju u boji	Municija za heftalicu STS0210	120	
	14 x 250 x 40mm, ravan Upakovano plastičnom vešalom	AKCIJA SDS plus dleto DBC0122502	300		1000 kom klameraica (za HSG1404/ HSG1405/ HSG1406) Veličina: 12 mm Širina: 1,2 mm	Municija za heftalicu STS0212	130	
	Volts: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 20W(100W) Kapacitet lepljenja: 13-18g/min Prečnik patrone: 11.2mm 2 kom 150mm patrone Pakovano u duplom blisteru	Pištolj za lepljenje GG148	750		5000 kom / kutija u boji Dužina: 10 mm glava: 2,0 mm Širina: 1,2 mm Pogodno za HSG1405 Upakovano u kutiju u boji	Municija za heftalicu 10x1,2 5000/1 STS6110	575	
	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 30W(220W) Kapacitet lepljenja: 20-30g/min Prečnik patrone: 11.2mm 8 kom 150mm patrona Vreme zagrevanja: 3-5minutes Pakovano u duplom blisteru	Pištolj za lepljenje GG308 INDUSTRIAL	1.800		Veličina: 7" (175 mm) Neto težina: 23 g Veličina oštrice: 61 x 19 mm Sa 1 kom nožić za struganje Za struganje viška boje sa prozora	Strugač za prozore HGS31751	140	
	Materijal: petroleum smola Prečnik: 11.2mm Dužina: 20cm 6 kom patrona Pakovano u blisteru	Patrona za lepljenje AKTGS2061	210		Plastična drška Presvučeno bakrom Dužina:250mm	Čelična četka HWB02250		
	Opseg momenta: 0-300N.m Četvrtasti nasadnik: 1/2" Materijal: CR-V	Moment ključ HPTW300N1	1.100		Dužina: 200mm T12 čelik	Okrugla turpija za drvo HWRF088 INDUSTRIAL	240	
					Veličina:8"/200mm T12 čelik Ravna turpija za čelik 1 kom Okrugla turpija za čelik 1 kom Polukružna turpija za čelik 1kom	3-delni set turpija za čelik HKTF51308 INDUSTRIAL		
















Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	
	<p>HBJ202 2 Tona Min. visina: 180mm Max. visina: 333mm Hod: 153mm</p> <p>HBJ402 4 Tona Min. visina: 190mm Max. visina: 370mm Hod: 180mm</p> <p>HBJ602 6 Tona Min. visina: 210mm Max. visina: 410mm Hod: 200mm</p> <p>HBJ1002 10 Tona Min. visina: 230mm Max. visina: 460mm Hod: 230mm</p> <p>HBJ1202 12 Tona Min. visina: 235mm Max. visina: 470mm Hod: 235mm</p> <p>HBJ2002 20 Tona Min. visina: 240mm Max. visina: 460mm Hod: 220mm</p> <p>HBJ3002 30 Tona Min. visina: 260mm Max. visina: 430mm Hod: 170mm</p> <p>HBJ5002 50 Tona Min. visina: 280mm Max. visina: 470mm Hod: 190mm</p>	<p>Ručna hidraulična dizalica INDUSTRIAL</p>	HBJ202	2.100		<p>Veličina sečiva: 18mmx100mm 1 kom SK5 blade Dužina: 173mm Sa dugmetom za izvlačenje sečiva</p>	<p>Skalpel sa lomljivim sečivom HKNS16518</p>	150
			<p>Super select Veličina sečiva: 18mmx100mm 1 kom CK75 sečivo (HKNSB112) Dužina: 152mm Sigurnosno dugme Pakovano u plastičnu kesu</p>	<p>Skalpel HKNS16001</p>	75			
			<p>Aluminum Alloy Sečivo: 100mm(L) x 18mm(W) 5 kom SK5 sečiva</p>	<p>Skalpel sa lomljivim sečivom HKNS1808 INDUSTRIAL</p>	620			
			<p>10 kom/set Veličina: 18 x 100 mm Pogodno za: HKNS16001/ HKNS16518/ HKNS16618/ HKNS16538/ HKNS1808/ HKNS28035/ HKNS1807 Pakovano u plastičnu kutiju"</p>	<p>Set sečiva od 10 komada od 18 mm HKNSB112</p>	75			
			<p>10kom sečiva Veličina: 18 x 100mm</p>	<p>Set sečiva 10kom HKNSB181</p>	100			
			<p>Sklopivi skalpel Drška od aluminijumske legure Veličina sečiva: 61 x 19mm 5kom SK5 sečiva</p>	<p>Sklopivi skalpel sa trapeznim sečivom HUK6138</p>	450			
			<p>10 kom/set Veličina: 61 h 19mm Odgovara za: HUK6128/ HUK6118/ HUK618/ HUK615/ HUK6236/ HUK6288 Pakovano u plastičnu kutiju</p>	<p>Set nožića 10 kom za HUK6236 HUKB1001</p>	75			
			<p>Veličina sečiva: 61 x 19mm Veličina: 180 x 45mm 5kom SK5 sečiva Utility nož</p>	<p>Nož sa trapeznim sečivom HUK6118 INDUSTRIAL</p>	600			
			<p>10kom SK5 sečiva Veličina: 61x19mm Odgovara proizvodima HUK6118 i HUK6128</p>	<p>Set trapeznih sečiva 10kom HUKB611</p>	60			
	<p>3Tone Brzo podizanje, dual pumpa Min. visina: 85mm Max. visina: 515mm Hod: 430mm Neto težina: 32kg</p>	<p>Krokodil dizalica niskoprofilna HFJ304 INDUSTRIAL</p>	25.000		<p>Sklopivi nož Drška od aluminijumske legure Veličina oštrice: 61x19mm Sa oštricama od 5 komada (HUKB61001) Upakovano u dupli blister</p>	<p>Alu trapezni skalpel 61x19 žuti HUK6236</p>	350	
	<p>HFJ201 2 Tone Min. visina: 140mm Max. visina: 340mm Hod: 200mm</p> <p>HFJ302 3 Tone Min. visina: 135mm Max. visina: 410mm Hod: 275mm</p>	<p>Krokodil dizalica INDUSTRIAL</p>	<p>HFJ201</p> <p>6.000</p> <p>HFJ302</p> <p>10.500</p>		<p>WB20755 75mm WB21005 100mm Prečnik žice: 0.3mm Navoj: M14X2 Pakovano u duplom blisteru</p>	<p>Žičana četka INDUSTRIAL</p>	<p>WB20755</p> <p>350</p> <p>WB21005</p> <p>425</p>	
	<p>Kapacitet: 2 Tone Opseg dizanja: 25-2000mm Dužina: 1750mm Širina: 1040mm Visina: 1486mm</p>	<p>Konzolna hidraulična dizalica HEC21 INDUSTRIAL</p>			<p>WB10755 75mm WB11005 100mm Prečnik žice: 0.3mm Navoj: M14X2 Pakovano u duplom blisteru</p>	<p>Žičana četka INDUSTRIAL</p>	<p>WB10755</p> <p>300</p> <p>WB11005</p> <p>380</p>	
	<p>2 kom/par 3 Ton Min. visina: 285 mm Maks. visina: 425 mm Neto težina: 6,3 kg Veliko sedlo, stabilnije</p>	<p>Set podupirača za auto 3T HJS0301 INDUSTRIAL</p>	4.000					

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Veličine rupa za bušenje: 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm Udobna PVC ručka 30% uštede energije Debljina: 2,0 mm	Bušać rupa za kožu HLHP028	750		Prečnik: 125mm Materijal: PP M14x2 navoj Velcro prihvat Za vunene polirne navlake i brusne papire	Prirubnica za podlogu za poliranje APP0111251	250
	Konac za obeležavanje sa kredom Dužina: 30m 1kom bočica krede 1 kom libela	Konac za obeležavanje sa kredom HCLR0130	450		Prečnik: 180mm Navlaka od prave vune Pakovano u kolornu kutiju	Vunena polirna navlaka APB0111801	450
	Veličina: 215mm (8.5") Materijal: Nerđajući čelik Debljina oštrice: 2.5mm Jedinstveno dizajnirana drška Peskarena površina Pakovano na kartonsku podlogu	Makaze HSCRS811002	200		9-delni set torx ključeva Materijal: Cr-V Veličina: T10-T50 Dugački	Torx ključ HHK13091 INDUSTRIAL	525
	Opterećenje: 3T Dužina: 10m Širina: 50 mm Sa čegrtaljkom i duplim J kukama Upakovano na kaiš	Španer 3T - 10m HRSP3101	1.800		9-delni set torx ključeva Materijal: Cr-V Veličina: T10-T50 Extra dugački	Torx ključ HHK13092 INDUSTRIAL	700
	Boja: Bela Materijal: Nylon 66 HCT2001 Dužina: 200mm Širina: 3.6mm HCT3002 Dužina: 300mm Širina: 4.8mm HCT4001 Dužina: 400mm Širina: 7.2mm HCT6001 Dužina: 600mm Širina: 9.0mm HCT5001 Dužina: 500mm Širina: 9.0mm HCT8001 Dužina: 800mm Širina: 9.0mm HCT10201 Dužina: 1200mm Širina: 9.0mm 100kom/set Dve godine garancija	Vezice			9-delni set imbus ključeva Materijal: Cr-V Veličina: 1.5-10mm Dugački	Imbus ključ HHK11091 INDUSTRIAL	450
		HCT2001	180		9-delni set imbus ključeva sa loptastom glavom Materijal: Cr-V Veličina: 1.5-10mm Dugački	Imbus ključ sa loptastom glavom HHK12091 INDUSTRIAL	625
		HCT3002	340		9-delni set imbus ključeva sa loptastom glavom Materijal: Cr-V Veličina: 1.5-10mm Extra dugački	Imbus ključ sa loptastom glavom HHK12092 INDUSTRIAL	660
		HCT4001	800		Max dužina sečenja: 600mm Max debljina sečenja: 12mm 2 kom Tungsten carbide noža Veličina noža: 16x6x3mm	Sekač keramičkih pločica HTC04600	4.500
		HCT6001	1.400		Materijal: Tungsten carbide Veličina: 16x6x3mm Odgovara za HTC04600	Nož za keramičke pločice HTC04600B	300
		HCT5001	1.680		1 kom torba za lako nošenje Max dužina sečenja: 800mm Max debljina sečenja: 14mm 1 kom Tungsten carbide nož sa kugličnim ležajem Veličina noža: 22x10.5x2mm	Sekač keramičkih pločica HTC04800AG INDUSTRIAL	11.500
		HCT8001	2.000		Materijal: Tungsten carbide Veličina ležaja: 22x10.5x2mm Odgovara za HTC04800AG	Nož za keramičke pločice sa kugličnim ležajem HTC04800B INDUSTRIAL	800
		HCT10201	3.300				
	Drška od nerđajućeg čelika sa mekom gumenom ručkom Komponente od nerđajućeg čelika Sklopivi, laki za nošenje Uključuje 1 kom najlonsku torbicu za kaiš Ukupna veličina: 155 mm Zatvorena veličina: 100 mm Sa 15 funkcija 1. Klješta sa ravnim nosom 2. Obična klešta 3. Rezači žice 4. Oštar nož 5. Odvijač 6. Otvarač za flaše 7. Odvijač 8. Odvijač 9. Nazubljeni nož 10. Testera za drvo 11. Višenamenska kuka 12. Odstranjivač udica 13. Phillips odvijač 14. Otvarač za konzerve 15. Metal/drvo File	Sklopivi multi-funkcionalni alat HFMT0115	1.500				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	<ol style="list-style-type: none"> Veliki nož Otvarač konzervi Phillips odvijač Otvarač za flaše Makaze Odvijač Vadičep Čistač noktiju Turpija za nokte Alka za privezak za ključeve Veličina: 9.5cm	Multifunkcionalni nož HMFK8108			1 kom duplo otvoren podesivi ključ, 9-14mm, 15-22mm 1 kom jednostruko otvoren podesivi ključ, 23-32mm	Podesivi savijeni ključ HBWS110808	875
	140PSI Veličina: ph38 * 500 mm Izdržljivo crevo visokog pritiska Glava odgovara Schrader, Presta, Dunlop Sa duplim jedinicama Bar i PSI Prečnik merača: 50 mm plastična ručka Čelična cev Plastična osnova Sa rezervoarom Pakovano od PP vešalice	Ručna pumpa MPP3811	1.500		8-delni set torx ključeva sa T drškom Unikatan novi dizajn ručke Veličina: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200 Materijal: Cr-V Save Energy 50%	Krstasti nasadni ključ HRCW40231 INDUSTRIAL	2.000
	P80, 100x610mm 2PCS/SET 100 x 610mm P80, 2 kom/set Pogodno za PBS12001	Set brusnih listova BSP020801	220		1/2" univerzalni zglob Materijal: 50BV30 Termička obrada, hromirana Upakovano plastičnom vešalom	Zglobni nasadni ključ 1/2" HHUJ1121 INDUSTRIAL	650
	180mm (7") Curved Blade Veličina: 180 mm Zakrivljeno sečivo Materijal: nerđajući čelik Drška jedinstvenog dizajna	Nož sa zakrivljenim sečivom HPK81801	380		1/2" univerzalna spojka Veličina: 1/2" Materijal: CR-MO	Kovani zglobni nasadni ključ 1/2" HHUJ0121 INDUSTRIAL	800
	Veličina: 60 mm Nerđajući čelik debljine 1,5 mm, termički obrađen Fino poliran	Multifunkcionalna lopatica HPUT08060M INDUSTRIAL	280		HSDT1408 Napon ispitivanja: AC 100-500V Veličina: 3x140mm HSDT1908 Napon ispitivanja: AC 100-500V Veličina: 4x190mm	Ispitivač	
						HSDT1408	90
						HSDT1908	120
					Snaga: 30W Napon: 220-240V~50/60Hz Jačina: 2550 lumena Telo od aluminijuma Veličina: 200*135	LED reflektor HLFL3301	

MOLERSKO FARBARSKI PRIBOR

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	HRHT061001 Materijal: Mikro fiber Veličina: 100mm/4" Visina vlakana: 12mm	Valjak (za unutrašnje zidove) HRC3610012	45		Širina: 1" Za uljane boje Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 45mm Debljina: 10mm	Četka za farbanje CHPTB68701	50
	Materijal: Mikro fiber Veličina: 100mm/4" Visina vlakana: 12mm Odgovara za unutrašnje zidove 6mm centralna drška 1 kom valjak	Mini valjak za krečenje (za unutrašnje zidove) HRHT061001D INDUSTRIAL	125		Širina: 1,5" Za uljane boje Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 45mm Debljina: 11mm	Četka za farbanje CHPTB68715	55
	Odgovara za HRHT042301D, HRHT042301I, HRHT442302T Materijal: Mikro fiber Veličina: 230mm/9" Visina vlakana: 12mm	Valjak (za unutrašnje zidove) HRC3232014	110		Širina: 1" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 51mm Debljina: 16mm	Četka za farbanje CHPTB8701 INDUSTRIAL	115
	Odgovara za HRHT042302D i HRHT042302 Materijal: Mikro fiber Veličina: 230mm/9" Visina vlakana: 18mm	Valjak (za spoljašnje zidove) HRC3232018	130		Širina: 1,5" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 51mm Debljina: 18mm	Četka za farbanje CHPTB8715 INDUSTRIAL	140
	Odgovara za HRHT042301D, HRHT042301I, HRHT442302T, HCBB28092 i HRHT282302 Materijal: Micro fibre Veličina: 230mm/9" Dužina vlakana: 12mm Pogodno za unutrašnje zidove Pakovano u plastičnu kesu	Valjak bez drške (unutrašnji zidovi) HRC3232012	120		Širina: 2" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 57mm Debljina: 18mm	Četka za farbanje CHPTB8702 INDUSTRIAL	250
	Materijal: Akril Veličina: 100mm/4" Dužina vlakana: 12mm Pogodno za unutrašnje zidove 6mm centralna drška 1 kom valjak Pakovano u plastičnu kesu	Mini valjak (za unutrašnje zidove) HRHT281002	100		Širina: 2,5" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 51mm Debljina: 20mm	Četka za farbanje CHPTB8725 INDUSTRIAL	330
	Materijal: Akril Veličina: 230mm/9" Dužina vlakana: 12mm Pogodno za unutrašnje zidove 6mm centralna drška 1 kom valjak	Valjak sa drškom (za unutrašnje zidove) HRHT282302	225		Širina: 3" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 64mm Debljina: 22mm	Četka za farbanje CHPTB8703 INDUSTRIAL	375
	Materijal: Mikro fiber Veličina: 230mm/9" Visina vlakana: 12mm Odgovara za unutrašnje zidove 6mm centralna drška 1 kom valjak 4 kom dodatne drške	Valjak za krečenje (za unutrašnje zidove) HRHT042301D INDUSTRIAL			Širina: 4" Za uljane boje Visoko kvalitetna dlaka Unikatni dizajn plastične drške Dužina dlake: 70mm Debljina: 22mm	Četka za farbanje CHPTB8704 INDUSTRIAL	530
	Odgovara za HRHT061001D i HRHT061001 Materijal: Mikro fiber Veličina: 100mm/4"	Valjak (za unutrašnje zidove) HRC5610012	60		3 kom četki za farbanje Za uljane boje 1 kom 1" 1 kom 2" 1 kom 3" Plastična drška Pakovano u plastičnu kesu	Set četki 3 kom CHPTB7860301	200
	Pun materijal Neto težina: 395g Veličina: 435*300*75mm Odgovara 9 inch valjku Sa markerom za količnu boje	Tacna za boju CHPTT082551	480		8 kom četki za farbanje za uljane boje 2 kom 1" 2 kom 1,5" 2 kom 2" 1 kom 3" 1 kom 4" Plastična drška Pakovano u plastičnu kesu	Set četki 8 kom CHPTB7860801	500
					3 kom 1" 2 kom 1,5" 2 kom 2,0" 1 kom 3,0" 1 kom 4,0"	9-delni set četki za farbanje bojama na uljanoj bazi CHPTB0114091	900














Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Materijal: Micro Fibre Veličina: 230mm/9" Dižina vlakana: 12mm Pogodno za unutrašnje zidove 1 kom plastična kadica Veličina: 435x300x7.5mm 1 kom držač valjka 6mm centralna drška 2 kom Micro Fiber valjka Pakovano u streč foliju	Set valjak + kadica 2/1 HKTCB042306	850		9" pištolj za zaptivanje Aluminijumska ručka Dužina: 230 mm Dvostruka potisna ploča Sa iglom Debljina: 2,2 mm Prečnik: 55 mm	Pištolj za silikon 230mm HCG1409	415
	Materijal: Micro Fiber Veličina: 100mm/4" Odgovara za ubutrašnje zidove 4 kom Micro Fiber valjka 6mm centralna osovina 1 kom 4" kadica za farbu	Set valjak + kadica 4/1 HKTCB061004	350		11" pištolj za silikon Aluminijumska drška Dužina: 280mm Dupla potisna ploča Debljina: 2.2mm Prečnik: 55mm	Pištolj za silikon HCG15115	
	Veličina: 6"/150mm (plastična ručka) Prečnik spojne šipke: 9,5 mm Jedinstveni dizajn ručke	Mistrija 150mm HBT6125	215		9" pištolj za silikon Debljina: 1.0mm Dužina: 235mm (9") Prečnik: 51mm	Pištolj za silikon HCG0909	575
	Veličina: 8"/200mm (plastična ručka) Prečnik spojne šipke: 9,5 mm Jedinstveni dizajn ručke	Mistrija 200mm HBT8125	265		12" aluminijumski pištolja za silikon Dužina: 305mm Prečnik: 51mm 1kom plastični adapter	Aluminijumski pištolj za silikon HCG0112 INDUSTRIAL	980
	Veličina: 8"/200mm (plastična ručka) Prečnik spojne šipke: 9,5 mm Jedinstveni dizajn ručke	Mistrija 200mm HBT8125	265		9" aluminijumski pištolja za silikon Dužina: 235mm Prečnik: 51mm 1kom plastični adapter	Aluminijumski pištolj za silikon HCG0109 INDUSTRIAL	900
	Veličina: 63 mm (2,5") Ugljenični čelik Termički obrađeno Fino polirano	Špakla 63mm HPUT686063	90		Veličina: 10"/250mm Debljina oštrice: 0.5mm Aluminijumska podloga Dizajnirana ručka	Leptir gletarica HPUT25011	350
	Veličina: 100 mm (4") Ugljenični čelik Termički obrađeno Fino polirano	Špakla 100mm HPUT686100	100		Veličina: 230x100mm Zubi: 10x6mm Ugljenični čelik	Nazubljena gletarica 230x100 HPTT231025	285
					Veličina: 230x100mm Ugljenični čelik	Gletarica 230x100 HPT231025	300



HTZ OPREMA

























Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Materijal: 228 taslan sa mrežastom postavom Indeks hidroizolacije: 5000mmH2O Propustljivost vazduha: 3000g/m ² /24Hr dobra prozračnost.	Jakne			Veličina: L Materijal: Nitril Težina: 4g/kom 100 kom/kut	Jednokratne rukavice od nitrila HGNG02-L	35
		HJATL2281.L	3.000				
		HJATL2281.XL	3.000				
	Materijal: PVC + poliester 100% novi PVC Dužina: 120 cm Debljina: 0,33 mm Veličine: M, L, XL, XXL, XXXL Vodootporna kabanica, propusta vazduh Dva donja džepa sa preklonom Sa reflektujućom trakom pozadi	Kabanica HRCTL031 INDUSTRIAL	1.350		Veličina: XL Koriste se za rad sa naftom (manje ulja). Dlan presvučen nitrilom, glatka i gruba tekstura dlana.	Nitrilne rukavice HGNG01	105
	Reflektujuća traka + triko prsluk od poliestera Boja: fluorescentna narandžasta Odgovara EN471 klasi 2 Veličina: XL	Marker prsluk narandžasti RV02C	400		Veličina: XL Koristi se za radnike za rukovanje teškim teretom, nosače blago oštih predmeta itd. Lateks rukavice Pletena školjka od poliestera. Dlan sa teksturom za dodatno prijanjanje i izdržljivost.	Rukavice latex HGVL08-XL INDUSTRIAL	200
	Reflektujuća traka + triko prsluk od poliestera Boja: fluorescentna žuta Odgovara EN471 klasi 2 Veličina: XL	Marker prsluk žuti RV03C	400		Veličina: XL Koristi se u radu u naftnom okruženju (mnogo ulja) itd. Rukavice potpuno presvučene nitrilom	Rukavice nitrilne HGVN01	215
	Asortiman veličina: 39-46 Kategorija zaštitne obuće: S1P: čelična kapica + srednji đon + antistatički + anti-vibracija Gornjište od podeljene kože PU đon dvostruke gustine Upakovano u kutiju u boji	Zaštitne cipele plitke SSH03S1P.39	3.300		Veličina: L, XL Za radnike koji rade na sečenju drveta i stakla, za nosače teških oštih predmeta itd.. Dlan obložen PU, fleksibilan i dobar osećaj. HPPE školjka, otpornost na sečenje i habanje. Antistatičke.	Rukavice otporne na rezove HGCG01-L HGCG01-XL INDUSTRIAL	420
	Asortiman veličina: 38-47 Kategorija zaštitne obuće: S1P: čelična kapica + srednji đon + antistatički + anti-vibracija Gornjište od podeljene kože PU đon dvostruke gustine Upakovano u kutiju u boji	Zaštitne cipele - duboke SSH04S1P.39	3.500		Veličina: XL Za radnike koji rade na sečenju drveta i stakla, za nosače teških oštih predmeta itd. Dlan obložen lateksom HPPE školjka, otpornost na sečenje i habanje.	Rukavice otporne na rezove HGCG08-XL INDUSTRIAL	500
	Asortiman veličina: 39-46 Kategorija zaštitne obuće: S1P: čelična kapica + srednji đon + antistatički + anti-vibracija Sa sistemom podrške Gornjište od podeljene kože PU đon dvostruke gustine Upakovano u kutiju u boji	Zaštitne cipele duboke SSH22S1P.39 INDUSTRIAL	4.200		Veličina: XL Materijal na dlanu od mikrofibera povećava spretnost kod korišćenja alata i opreme	Rukavice HGMG01-XL INDUSTRIAL	850
	Asortiman veličina: 40-46 Kategorija zaštitne obuće: S1P: čelična kapica + srednji đon + antistatički + anti-vibracija Sa sistemom podrške Gornjište od podeljene kože PU đon dvostruke gustine Upakovano u kutiju u boji	Zaštitne cipele duboke braon SSH12S1P.40 INDUSTRIAL	4.200		Veličina: XL Materijal na dlanu od mikrofibera povećava otpornost na ekstremno habanje. Guma na gornjoj strani čuva ruke od nesreće u mraku.	Rukavice ojačane HGMG02-XL INDUSTRIAL	1.450
	Asortiman veličina: 39-46 Kategorija zaštitne obuće: SB, čelična kapica Materijal - platno, prozirne Dvostruki poliuretanski đon, Uljnootporna Zaštitna kapa	Zaštitne patike SSH81SB	4.200				

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Dužina drški: 4 različita položaja Dizajn inetgrisane zakrivljenosti daje bočnu zaštitu	Zaštitne naočare HSG142	150		Veličine: 39-46 Devičanski PVC/nitril materijal Visina: 37 cm Visok nivo otpornosti na ulje, kiseline, alkalije 100% vodootporne	Gumene čizme žute SSH092L	1.200
	Savitljive i lake PVC okvir sa unikatnim otvorom za vazduh. Stakla imaju visoku transparentnost, komforne za nošenje.	Zaštitne naočare HSG02	155		Veličine: 40-46 Materijal: 100% novi PVC + plišana postava Visina: 29cm Anti klizajući đon 100% vodootporne Toplotna izolacija Pakovane u kesu	Gumene čizme postavljene SSH112L	1.500
	Dužina drški: 4 različita položaja Dizajn inetgrisane zakrivljenosti daje bočnu zaštitu	Zaštitne naočare HSG04	180		Veličine: 39-46 Devičanski PVC/nitril materijal Visina: 37 cm Visok nivo otpornosti na ulje, kiseline, alkalije 100% vodootporne	Gumene čizme crne SSH092LYB	1.200
	Odgovara ANSI Z87.1 i CE EN166 Oblik za puno vidno polje sprečava UV i izdržava udarce	Zaštitne naočare HSG05	220		PE školjka sa ventilacionim otvorima Materijal postave: traka Remen za bradu uključen Boja: žuta Težina: 380 g Gornje ojačanje tipa "V". 8 tačaka suspenzije Podešavanje veličine glave pomoću dugmeta	Zaštitni šlem žuti HSH201 INDUSTRIAL	550
	NRR: 24dB	Štitnici za uši - antifon HEM01	650		PE školjka sa ventilacionim otvorima Materijal postave: traka Remen za bradu uključen Boja: bela Težina: 380 g Gornje ojačanje tipa "V". 8 tačaka suspenzije Podešavanje veličine glave pomoću dugmeta	Zaštitni šlem beli HSH202 INDUSTRIAL	550
	Veličina: 215x180mm Spoljašnost od PVC-a pruža maksimalnu zaštitu Telo od oblikovane pene pruža dodatnu udobnost	Štitnici za kolena HKPT0101 INDUSTRIAL	1.700				
	PE školjka sa ventilacionim otvorima Materijal postave: plastika Remen za bradu uključen Boja: crvena Težina: 330 g 8 tačaka suspenzije Podešavanje veličine glave pomoću dugmeta	Zaštitni šlem crveni HSH210	400				
	PE školjka sa ventilacionim otvorima Materijal postave: plastika Remen za bradu uključen Boja: plava Težina: 330 g 8 tačaka suspenzije Podešavanje veličine glave pomoću dugmeta	Zaštitni šlem plavi HSH207	400				

MERNI INSTRUMENTI

Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena (RSD)
	Opseg rada: 0~30 m 1 horizontalna linija i 4 vertikalne linije Tačnost nivelisanja: ±1.0mm na 5 m Tačnost linije: ±1.5mm na 5 m Vreme nivelisanja: <3s Opseg samonivelisanja: ≤3° Tip lasera : crveni Laser klase 3R, <5mW Bez tripoda, odgovara HLLT01152 tripod	Samonivelišući linijski laser (crveni laserski zraci) HLL306505 INDUSTRIAL	14.000		HSMT0832 Dužina x širina: 2mx13mm Jedan taster Metrička i inčna podela HSMT0833-1 Dužina x širina: 3mx16mm Dupli taster Samo metrička podela HSMT08352-1 Dužina x širina: 5mx19mm Dupli taster Samo metrička podela	Čelična merna traka HSMT0832 HSMT0833-1 HSMT08352-1	120 180 250
	Opseg rada: 0~30 m 1 horizontalna linija i 4 vertikalne linije Tačnost nivelisanja: ±1.0mm na 5 m Tačnost linije: ±1.5mm na 5 m Vreme nivelisanja: <3s Opseg samonivelisanja: ≤3° Tip lasera : zeleni Laser klase 3R, <5mW Bez tripoda, odgovara HLLT01152 tripod	Samonivelišući linijski laser (zeleni laserski zraci) HLL305205 INDUSTRIAL	21.500		HSMT0805 Dužina x širina: 5mx25mm Dupli taster Metrička i inčna podela HSMT0803.1 Dužina x širina: 3mx16mm Dupli taster Metrička podela HSMT0810.1 Dužina x širina: 10mx25mm Dupli taster Metrička podela	Čelična merna traka HSMT0805 HSMT0803.1 HSMT0810.1	200 600
	5/8" & 1/4" navoj 1.2m Aluminijum tripod Odgovara za HLL156508, HLL306505, HLL305205 Težina: 1.0 kg	Stativ aluminijumski za laser HLLT01152	3.200		HSMT8805.1 Dužina x širina: 5mx25mm Merna traka od najlona Obostrana metrička podela HSMT8808.1 Dužina x širina: 8mx25mm Najlonska merna traka Obostrana metrička podela	Merna traka gumirana INDUSTRIAL HSMT8805.1 HSMT8808.1	480 800
	Radni opseg: 0~15 m Tačnost nivelisanja: ±1.5mm na 5 m Tačnost linije ±1.5mm na 5 m Vreme nivelisanja <4s Ugao samonivelisanja ≤4° Tip lasera 650nm Laser Class II, <1mW Sa magnetom Bez tripoda, odgovara HLLT01152 tripod	Samonivelišući linijski laser HLL156508	6.750		HSMT8420 3:1 prenosni odnos za brzo namotavanje Dužina x širina: 20mx12.5mm Metrička i inčna podela HSMT8430 3:1 prenosni odnos za brzo namotavanje Dužina x širina: 30mx12.5mm Metrička i inčna podela	Čelična merna traka HSMT8420 HSMT8430	750 1.290
	Opseg merenja vlage: 2~70% Tačnost merenja vlage: ±2% Opseg temperature: 0~40°C Tačnost temperature: ±1°C Vlažnost okruženja: 20~90%RH Temperatura okruženja: 0~40°C Vreme reakcije: <1sec	Merač vlage u drvetu HETWM01 INDUSTRIAL	4.000		Dužina x širina: 5mx19mm Merna traka od najlona Obostrana metrička i inčna podela	Merna traka gumirana HSMT88052 INDUSTRIAL	420
	Ambijentalna temperatura: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Ambijentalna vlažnost: 0~100% Wet-bulb temperatura: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Temperatura rošenja: -20°C~60°C (-4°F~140°F)	Digitalni merač vlažnosti i temperature HETHT01 INDUSTRIAL	4.500		Dužina: 300mm (12") Width: 40mm Debljina: 1.5mm	Ugaonik HAS123002 INDUSTRIAL	750
	LCD displej DC Voltaža 200mV/2V/20V/200V/600V AC Voltaža 200V/600V DC Struja 20mA/200mA/10A Otpor 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ	Digitalni multimer DM2002	1.400		Dužina: 300mm (12") Širina: 25mm Debljina: 2.0mm Neto Težina: 355g Podesivo magnetno zaključavanje 1 kom obeleživač od nerđajućeg čelika	Ugaonik sa magnetskim zaključavanjem HSR530255 INDUSTRIAL	2.900
	Displej: stvarni RMS 4000 računanje DC napon: 4V/40V/400V/600V AC napon: 4V/40V/400V/600V Otpor: 4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ Frekvencija: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz NCV: Zvučni i svetlosni alarm Live: Zvučni i svetlosni alarm Memorija Pokazatelj nivoa niske baterije Automatsko isključivanje	Digitalni multimer DM6012	1.800		3:1 prenosni odnos za brzo namotavanje Dužina x širina: 50mx12.5mm Metrička i inčna podela	Čelična merna traka HSMT8550	2.100

Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)	Slika	Opis	Naziv	VP Cena(RSD)
	Dužina: 10 cm VPA standard Sa jakim magnetom 0,5 mm/m čvrsta aciklična bočica otporna na udarce Debljina: 1,5 mm Završne kapice otporne na udarce Pakovano po etiketi	Mini libela 100mm HMSLO3101 INDUSTRIAL	825		Dužina: 40cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm 2 kom snažna magnetna	Libela SPIRIT (sa snažnim magnetima) HSL38040M INDUSTRIAL	1.250
	Dužina: 225mm Sa magnetom Sa 3 fiole Materijal: Aluminijum i ABS plastika	Mini libela HMSLO1030	250		Dužina: 60cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm 3 kom snažna magnetna	Libela SPIRIT (sa snažnim magnetima) HSL38060M INDUSTRIAL	1.550
	Dužina: 30cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08030 INDUSTRIAL	730		Dužina: 80cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm 4 kom snažna magnetna	Libela SPIRIT (sa snažnim magnetima) HSL38080M INDUSTRIAL	1.950
	Dužina: 60cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08060 INDUSTRIAL	1.200		Dužina: 150cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm 6 kom snažna magnetna	Libela SPIRIT (sa snažnim magnetima) HSL38150M INDUSTRIAL	3.000
	Dužina: 80cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08080 INDUSTRIAL	1.400		Dužina: 100cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm 4 wkom snažna magnetna	Libela SPIRIT (sa snažnim magnetima) HSL38100M INDUSTRIAL	2.150
	Dužina: 100cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08100 INDUSTRIAL	1.750		Dužina: 60cm Opseg merenja: 0~360°(4*90°) Tačnost merenja: ±0.2 3 kom snažna magnetna Obostrano obrađena Tačnost fiola 0.5mm/m Debljina: 1.5mm	Digitalna libela HSL08060D INDUSTRIAL	6.000
	Dužina: 120cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08120 INDUSTRIAL	1.800		Dužina: 120 cm Obostrano obrađeno. Preciznost: 0,5 mm/m Debljina: 1,5 mm 5 kom moćnih magnetna	Libela SPIRIT magnet 120cm HSL38120M INDUSTRIAL	2.500
	Dužina: 150cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08150 INDUSTRIAL	2.250		Materijal: Plastika Opseg: 0-150 mm / 0-6" Očitavanje: 0,1 mm/0,01" Baterija 3V Konverzija metričkog/inčnog sistema na bilo kojoj poziciji Baterija 3V	Plastični digitalni šubler HDCP16150	750
	Dužina: 200cm Obostrano obrađena Tačnost 0.5mm/m Debljina: 1.5mm Prerez V-oblika za merenje objekata sa zakrivljenom površinom	Libela SPIRIT HSL08200 INDUSTRIAL	3.000		Opseg: 0-150mm Tačnost: 0.05mm Materijal: Ugljenični čelik Metrička i inčna podela Pakovano u plastičnu kutiju	Pomično kljunasto merilo (šubler) HVC01150	1.700
	Dužina: 40cm Aluminijum Aluminijum debljina: 1mm	Libela SPIRIT HSL58040	450		Opseg: 0-150mm Tačnost: 0.01mm Metrička/inčna konverzija u svakom momentu Pakovano u plastičnu kutiju	Pomično kljunasto merilo (šubler) digitalno HDC01150	
	Dužina: 60cm Aluminijum Aluminijum debljina: 1mm	Libela SPIRIT HSL58060	600		Napon: 12V ~ 1000V (visoka osetljivost) 48~1000V (niska osetljivost) Frekvencija: 50/ 60Hz Režim alarma: Zvučni i svetlosni alarm Blic lampa: Bela LED Indikator prazne baterije Automatsko isključivanje	Detektor naizmeničnog napona VD100026	725



INGCO
Oblikuj svet svojim rukama



VELEPRODAJA/MALOPRODAJA

Adresa: Kisačka 84, 21000 Novi Sad
Telefon/Fax: (021) 512-212
e-mail: sim@simns.rs

Adresa: Temerinska 95, Novi Sad
Telefon/Fax: (021) 6302-373
e-mail: temerinska@simns.rs

Adresa: Dunavska 83, 11000 Beograd
Telefon/Fax: (011) 275-34-68
e-mail: beograd@simns.rs

Alat centar

Adresa: Kisačka 84, 21000 Novi Sad
Telefon/Fax: (021) 6330-882
e-mail: alat.centar@simns.rs



MALOPRODAJA

Adresa: Bul. vojvode Stepe 8, 2100 Novi Sad
Telefon/Fax: (021) 6302-360
e-mail: bistrica@simns.rs

